



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель температуры размягчения нефтебитумов по методу кольца и шара ИКШ-МГ4



Измеритель температуры размягчения нефтебитумов по методу кольца и шара ИКШ-МГ4

Измеритель температуры размягчения нефтебитумов ИКШ-МГ4 - оптимальное сочетание цены и качества!

Тип оборудования: измеритель температуры размягчения нефтебитумов, битумов, КИШ

Производитель: **Россия**

Серия: **ИКШ**
Модель: **ИКШ-МГ4**

Описание: **Прибор для определения температуры размягчения нефтебитумов по методу кольца и шара (КИШ).**

Гарантия на измеритель температуры размягчения нефтебитумов ИКШ-МГ4: 12 месяцев. Гарантируется сервисное и метрологическое обслуживание измерителей температуры в течение всего срока эксплуатации.

Назначение измерителя температуры размягчения нефтебитума ИКШ-МГ4

Прибор ИКШ-МГ4 предназначен для определения температуры размягчения нефтебитумов по ГОСТ 11506-73 в соответствии с МИ 2418.

Измеритель температуры размягчения нефтебитумов ИКШ-МГ4обеспечивает автоматический нагрев образцов с заданной скоростью, фиксацию и запоминание температуры размягчения. Равномерность нагрева по высоте (в объеме) обеспечивается механической мешалкой.

Процесс испытания отображается на дисплее. Остановка испытаний автоматическая, с занесением результата в память прибора.

Измеритель температуры размягчения нефтебитумов ИКШ-МГ4 оснащен функцией передачи данных на ПК.

Технические характеристики измерителя температуры размягчения нефтебитума ИКШ-МГ4

Наименование характеристик	Измеритель температуры битума ИКШ-МГ4
Диапазон определения температуры размягчения, °С	25...80
Скорость нагрева жидкости, °С/мин	5 ± 0,5
Погрешность измерения температуры размягчения, °С	± 0,2
Питание прибора	Сеть 220 В / 50 Гц

Объем архивируемой информации, значений	До 200
Связь с ПК	Интерфейс USB
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	125x200x260
Масса, кг	5,2
Основные размеры рабочих частей прибора и его комплектация соответствуют требованиям ГОСТ 11506.	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01