

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Маркероискатель "Сталкер" ПМ-2 (Li-Ion)



Маркероискатель "Сталкер" ПМ-2

Маркероискатель ПМ-2 предназначен для обнаружения всех типов пассивных электронных маркеров, (в том числе интеллектуальных), используемых для идентификации подземных коммуникаций.

Особенности:

- Определение положения электронных маркеров восьми типов:
 - Кабельное ТВ,
 - Газоснабжение,
 - ВОЛС,
 - Телефонная связь,
 - Канализация,

- Водопровод,
- Электроснабжение,
- Техническая вода (общего назначения);
- Режим сканирования: поиск одновременно до четырех маркеров различного типа;
- Определение глубины залегания маркера (в зависимости от типа маркера до 3,0 м);
- Память на 10000 точек, беспроводная связь с ПК;
- Возможность подключения GPS/Глонасс приемника для последующего наложения координат объекта на карту.

1. Типичная глубина обнаружения маркеров различных производителей (при условии установки согласно инструкции изготовителя)			b8c6a2f71d60638371d2a665f602b2ed.png
	Диаметр маркера	Глубина	
околоповерхностные	20 мм (0,8')	0,6 м	
шаровые	114 мм (4,5')	1,5 - 1,8 м	
	104 мм (4,1')	1,5 - 1,8 м	
	138 мм (5,4')	1,8 - 2 м	
дисковые	133 мм (5,2')	1,5 - 1,8 м	
	213 мм (8,4')	1,8 - 2 м	
полноразмерные	380 мм (15')	2,5 - 3 м	
	225 мм (8,9')	2,3 - 3 м	

2. Погрешность определения глубины залегания маркера, не более	$\pm(15\%+5 \text{ см})$
3. Габаритные размеры, не более	700x300x140 мм
4. Масса, не более	2,0 кг
5. Диапазон рабочих температур	От - 20 до + 55 °C
6. Время непрерывной работы от Li-Ion аккумуляторов	до 9 часов
7. Степень защиты	IP54

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01