

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Трассоискатель RD7100PL



Трассоискатель RD7100PL

Цена:

RD7100 PL с генератором Tx-5, сумкой (GPS) - **4850 USD**RD7100 PL с генератором Tx-10, сумкой (GPS) - **5435 USD**

Одной из наиболее серьезных проблем специалистов, работающих в электроэнергетике, является обнаружение и локализация труб и кабелей вблизи высоковольтного оборудования, такого как подстанции и кабелепроводы, где имеются мощные сигналы, подавляющие работу большинства локаторов.

Эта модель, предназначенная для использования в зонах, которые насыщены коммуникациями, и где сигналы от высоковольтного оборудования и кабелей могут создавать помехи или подавлять полезные сигналы. Функция защиты от динамической перегрузки снижает влияние помех, а силовые фильтры (функции Power Filters) могут использоваться, если приходит отдельный электрический сигнал от одного источника или множества кабелей.

Локатор RD7000PL предназначен для использования в зонах, где повышенные магнитные поля, создаваемые высоковольтным оборудованием и кабелями, могут препятствовать точной локации. Функция защиты от динамической перегрузки снижает это влияние, обеспечивая высокую точность локации даже в этих условиях.

RD7000PL имеет, как пиковый, так и нулевой режим, а также объединенный пиковый/нулевой режим, что позволяет оценивать искажения сигнала/"нуля" благодаря одновременному отображению пикового и нулевого откликов.

Кроме того, локатор RD7000PL может показывать глубину в режиме Power. Это особенно удобно, если прямое подключение передатчика к силовому кабелю может быть опасным или невозможно.

Функция "Компас" помогает правильной ориентации локатора относительно искомого кабеля, обеспечивая максимальную точность измерения глубины.

Функция поиска повреждений на частоте 8 кГц (8kHz Fault Find – 8KFF) – это запатентованный метод локализации повреждений оболочки кабеля с использованием А-рамки, подключенной к локатору. Стрелки на экране локатора показывают направление к месту повреждения и помогают оператору локализовать место повреждения оболочки кабеля с точностью в пределах 10 см.

????? ???????????????? ?????? RD7100:					
?????????????????	????????? ?????? RD7100				
	SL	DL	DLG	PL	PLG
?????? ??????? ???????	4	5	5	5	5
????? ??????? ???????		4	4	1	1
?????????? ???????	2	3	3	2	2
??????? ? ?????????? ???????	?	?	?	?	?
??????? ? ?????????? ???????		CPS	CPS	Power Filters	Power Filters
????????????? ??????? ? ??????? Power				?	?
????????????? GPS-?????????			?		?
??????? ??????? ???????????????			?		?
????????? CALSafe™			?		?
????????? ???????				?	?
????? ?????????????? ???????				?	?
????????-??????? ???????	?	?	?	?	?
????????????? ?????????????????					
?????????????????	?????????????				
	Tx-1	Tx-5	Tx-10		

?????. ????????? ?????????	1 ??	5 ??	10 ??
????? ?????? ????????? ?????????	16	16	16
???????? ?????????	8	8	8
???????????????? ????? ?????????	0.7	0.85	1
?????? Eco		?	?
????????-?????? ???????	?	?	?

? - ?????????, ?? ????????? ?????????;

? - ?????;

? - ?????????, ?? ????????? ?? ?????????

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01