

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

BMI STANDARD 30 M



BMI STANDARD 30 M

Измерительная рулетка BMI STANDARD 30 M – это удобный и качественный инструмент немецкого производства, сертифицированный в России и предназначенный для измерения длин и расстояний. Корпус, сделанный из легкого и прочного алюминиевого сплава, надежно защищает механизм от выхода из строя в результате падения рулетки или других повреждений. Лента длиной 30 метров выполнена из нержавеющей стали, оснащена крюком и петлей на наконечнике и защитной технологией FLEXTOP.

Основные особенности рулетки BMI STANDARD 30 M:

- лента длиной 30 метров из нержавеющей стали;
- удобство применения;
- надежность, гарантируемая качественными материалами;
- точность шкалы соответствует II классу по ЕС;
- соответствие стандарту ISO 9001/2008;

- точность за счет механизации процесса сборки.

Корпус измерительной рулетки BMI STANDARD 30 М выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава, благодаря чему, механизм надежно защищен от повреждений, например, в результате падения. Анодированное покрытие защищает корпус от коррозии и делает его устойчивым к царапинам и сколам.

Эргономичная ручка выполнена из прочного ABS пластика и обладает специальным покрытием, благодаря чему рулетка не выскальзывает из рук. Она может перемещаться в левое и правое положение, что гарантирует удобство пользования правой и левой рукой, избегая заказа специальной модификации. Специальная форма рукоятки позволяет работать с рулеткой длительное время без чувства дискомфорта.

Крепление ленты рулетки BMI STANDARD 30 М осуществляется к специальному устройству, расположенному в передней части прибора. За счет этого конструктивного решения, нет риска попадания ленты в механизм сматывания.

Лента измерительной рулетки BMI STANDARD 30 М производится из высокоуглеродистой стали высокой прочности и снабжена наконечником в форме крюка и петли. Поверх полотна наносится тонкий слой полиамида, исключая истирание ленты. Сверху по антикоррозионному покрытию наносится измерительная шкала черного цвета с точность 1 мм.

Наконечник ленты рулетки BMI STANDARD 30 М выполнен в форме крюка и петли. Благодаря этому, ее удобно закреплять на крюке, анкерах и других выступающих элементах конструкций и измерительных приборов.

Защитная технология Flexitop, применяемая в рулетке BMI STANDARD 30 М, защищает от преждевременного износа место крепления наконечника к полотну за счет нанесения специального усиливающего покрытия. Этот элемент – самый быстроизнашиваемый в рулетках такого класса и без защиты FLEXITOP быстро выходит из строя.

	BMI STANDARD 30 М
Длина	30 м
Толщина	0,23 мм
Ширина	13 мм
Тип ленты	Нержавеющая лента
Корпус	Открытый
Размер корпуса (ДхШхВ)	310 x 110 x 38 мм
Вес без корпуса	0,88 кг
Наконечник	Крюк и кольцо
Защита	FLEXTOP

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01