

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Газоанализатор ДМ-03



Газоанализатор ДМ-03

Является инфракрасным газоанализатором, предназначенным для поиска утечек и контроля газов.

Газоанализатор ДМ-03 - это эффективное решение задач контроля утечек газа. Прибор автоматически обнаруживает газ при наведении на объект контроля, имеет взрывозащищенное исполнение. Есть возможность автоматического переключения диапазонов измерения. ДМ-03 отвечает самым высоким требованиям и обеспечивает измерение концентрации природного газа и CO₂ на основе инфракрасного метода.

Отличительные характеристики:

- инфракрасное измерение концентрации природного газа и CO₂
- графический интерфейс в режиме меню
- очень прочная конструкция

Назначение газоанализатора ДМ-03

Предназначен для поиска локальных утечек газа из магистральных, технологических газопроводов, городских газовых сетей, является компактным и удобным в эксплуатации, имеет высокую чувствительность, цифровую индикацию и взрывозащищенное исполнение.

Отличительные качества:

- универсальность применения для обнаружения утечек газа в трубопроводах, определение поврежденных участков через отверстия датчика, а также измерение концентрации;
- автоматическая адаптация всасываемого объема к параметрам окружающей среды, что позволяет получать достаточно точные результаты измерения;
- простое техобслуживание благодаря «интеллектуальным» датчикам и удобство замены аккумуляторов.

Комплектация:

- ДМ-03,
- Кейс для прибора,
- Телескопический зонд,
- Зарядное устройство,
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики газоанализатора ДМ-03

Индикация	Графический ЖК дисплей с подсветкой
Насос	Мембранный насос с регулируемым расходом
Чувствительность	1 ppm
Диапазон измерений	100% НПВ (нижний предел взрываемости) 0-100 Vol. %CO ₂ +CH ₄
Тип датчика	Полупроводниковый и ИК-датчики
Тип газа	CO ₂ , CH ₄
Электропитание	Батарея 3x1В моно или аккумулятор 3x1.2В моно
Взрывозащита	Да

Пыле-влаго защищённость	IP54
Время работы	14 часов
Размеры	215x100x60 мм
Вес	1,8кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01