ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

### Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

# Товарные весы CAS DB-150H



## Товарные весы CAS DB-150H

Весы торговые напольные CAS DB - практичные платформенные весы, предназначенные для выполнения базовых операций по взвешиванию промышленных товаров, материалов, готовой продукции и т.д.

Промышленные платформенные весы CAS DB имеют жесткую и надежную конструкцию, набор основных функций и отличаются повышенной долговечностью. Рифленая платформа и массивная стойка индикатора выполнена из нержавеющей стали. Благодаря повышенной износостойкости, эти весы можно успешно использовать как в сфере оптовой и розничной торговли, так и на промышленных предприятиях, складах, в том числе в сельском хозяйстве. Индикатор может регулироваться в вертикальной плоскости.

### Преимущества товарных весов CAS DB-150H:

- Автоматическая установка нуля
- Двухдиапазонный режим взвешивания
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Флуоресцентный дисплей с поворотной головкой в горизонтальной плоскости
- Блок индикации имеет регулировку положения в вертикальной плоскости
- Встроенный уровень и регулируемые по высоте ножки для горизонтального размещения весов
- Самодиагностика неисправностей с выводом сообщений об ошибках в работе весов
- Интерфейс RS232C для подключения к внешним устройствам или ПК
- Платформа весов и стойка крепления индикатора изготовлены из нержавеющей стали

#### **Технические характеристики товарных весов CAS DB:**

Модель	DB-60H	DB-150H	DB-200H
Предел взвешивания, кг	60	150	200
Цена поверочного деления, г	10/20	20/50	50
Макс. выборка массы тары, кг	60	100	200
Класс точности по ГОСТ 29329	средний (III)		
Питание	110~240 В, 50~60 Гц		
Потребляемая мощность, Вт, не более	10		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40		
Тип дисплея	флуоресцентный		

Количество знаков	5
Размеры платформы, мм	370×500
Габаритные размеры, мм	420×680×765
Масса, кг, не более	19

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01