

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Товарные весы CAS DBII-150E



Товарные весы CAS DBII-150E

Весы товарные напольные CAS DBII-E промышленные весы среднего класса точности для статического взвешивания продуктовых и промышленных товаров на предприятиях оптовой розничной торговли, в сфере сельского хозяйства и на складах.

Товарные напольные весы CAS DB-II(E) представляют собой надежное и практичное весовое оборудование для взвешивания материалов, изделий, сырья, полуфабрикатов и т.д. Весы CAS DB-II(E) имеют два диапазона взвешивания, что гарантирует высокую точность измерения массы различных грузов. Оснащены большим и легко читаемым при любом освещении дисплеем на стойке, вместительной платформой из нержавеющей стали и интерфейсом RS-232C. Дополнительные функции делают повседневную работу с весами максимально удобной и быстрой. Наличие автономного режима позволяет использовать прибор в местах без доступа к электросети.

Преимущества товарных весов CAS DBII-150E:

- Выборка массы тары
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Суммирование результатов измерений
- Индикация низкого уровня заряда батареи
- Автоматическое отключение
- Автоматический переход в ждущий режим
- Большой светодиодный дисплей с возможностью поворота в двух плоскостях
- Платформа из нержавеющей стали
- Интерфейс RS-232C
- Стойка в комплекте

Технические характеристики товарных весов CAS DBII-E:

Модель	DBII-60E	DBII-150E
Предел взвешивания, кг	30/60	60/150
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	10/20	20/50
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов	~50	
Масса тары, кг, не более	29,99	59,98

Питание	от аккумулятора 6В; 3,3А*ч или через адаптер от сети переменного тока частотой 50...60Гц, напряжением 100...240В
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40
Тип дисплея	светодиодный
Размеры платформы, мм	360×460
Габаритные размеры, мм	360×580×765
Масса, кг, не более	13,5

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01