

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Товарные весы CAS PB-30



Товарные весы CAS PB-30

Весы товарные CAS PB - легкие и удобные в эксплуатации переносные весы для взвешивания различных грузов массой до 30 кг. Оснащены отсоединяемым индикатором на витом шнуре и удобной ручкой для переноски. Работают от встроенного аккумулятора или батарей.

Новая модель товарных напольных весов CAS PB совмещает в себе высокую мобильность, надежность и функциональность. Переносные весы CAS PB со съемным индикатором подходят как для стационарного использования, так и выездной торговли, логистических и экспедиторских поездок, приемки товара. Они максимально удобны в транспортировке благодаря компактным размерам, малому весу и эргономичной ручке.

Весы серии CAS PB ориентированы на разные сферы применения - от промышленных, складских и торговых предприятий до бытового использования. Оснащены большим ЖК-дисплеем с подсветкой, платформой из нержавеющей стали. Питание возможно от аккумулятора или батарей.

Преимущества товарных весов CAS PB-30:

- Легко транспортируемые переносные весы, высокая мобильность
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Съёмный индикатор (возможна установка индикатора на расстоянии до 1 м от весов)
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Платформа из нержавеющей стали с пластиковым покрытием
- Предел взвешивания 30 кг.
- Автоматическое отключение питания
- Питание от встроенного аккумулятора или от батарей
- Интерфейс RS232

Технические характеристики товарных весов CAS PB:

Модель	PB-30	PB-60	PB-150	PB-200
Наибольший предел взвешивания, кг	30	60	150	200
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	5/10	10/20	20/50	50/100
Число разрядов индикатора	6			
Масса тары, кг, не более	-14,995	-29,992	-59,98	-99,95
Питание	питание от встроенного аккумулятора или от батарей			

Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40
Тип дисплея	жидкокристаллический
Размеры платформы, мм	355×443
Габаритные размеры, мм	355×611×65
Масса, кг, не более	6,2

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01