

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Весы торговые встраиваемые PDSII-15D



Весы торговые встраиваемые PDSII-15D

Встраиваемые торговые сканер-весы CAS PDS II-15D (Datalogic). Компактные и функциональные торговые весы с возможностью инсталляции PDS-II сканера.

Торговые сканер-весы CAS PDS II-15 отличаются компактными размерами и широкими функциональными возможностями. Весовая платформа и корпус весов выполнены из нержавеющей стали. Легкочитаемый поворотный PDI ЖК-дисплей обеспечивает превосходную видимость показаний прибора. Стойка дисплея может быть отрегулирована по высоте.

Весы оснащены интерфейсом RS-232 для подключения к компьютеру. Благодаря продуманной конструкции, весы просты в обслуживании и надежны в эксплуатации. Отличаются экономичным расходом электроэнергии.

Преимущества товарных весов CAS PDSII:

- Платформа и корпус из нержавеющей стали
- Легкочитаемый поворотный PDI ЖК-дисплей
- Регулируемая по высоте стойка дисплея
- Интерфейс RS-232
- Просто обслуживать, подключать и чистить

Технические характеристики товарных весов CAS PDSII:

Назначение	Datalogic	Metrologic
Модель	PDS-II	
Наибольший предел взвешивания, кг	15	
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	5	
Питание	от сети: 220В, 50Гц (AC Adapter(DC 12V, 1.25A)	
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40	
Тип дисплея	ЖК (PDI)	
Размеры платформы, мм	254x240	285x262
Габаритные размеры, мм	245x257x61,3	285x261,8x98
Масса, кг, не более	2.6	3.6

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01