

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Товарные весы CAS AP-30EX



## Товарные весы CAS AP-30EX

Весы торговые CAS AP-30EX - широко востребованная модель продуктовых весов со стойкой и двусторонним дисплеем, предназначенная для расчета стоимости товара по его цене и массе. Весы серии CAS AP выгодно выделяются функциональностью, надежностью и удобством в эксплуатации среди аналогов. Оптимальный выбор по соотношению цена-качество.

Торговые настольные весы CAS AP занимают лидирующие позиции на рынке весового и торгового оборудования. Действительно, благодаря компактным размерам, надежной конструкции и высокой эргономике, они находят широкое применение в розничной торговле, на предприятиях торговли и общественного питания. В частности, эти весы используют для быстрого и точного взвешивания и ручной фасовки пищевых продуктов в магазинах, кафе, столовых и любых других розничных торговых точках. Стойкость к агрессивным средам позволяет использовать весы CAS AP в мясных и рыбных отделах супермаркетов, павильонах, на рынках и т.д.

Весы CAS AP обладают широким набором функций, абсолютно надежны и просты в повседневной эксплуатации. Оснащены платформой из нержавеющей стали, удобным двусторонним ЖК-дисплеем на стойке, имеют двухдиапазонный режим взвешивания. Для связи с внешними устройствами предусмотрен Интерфейс RS-232C.

## **Преимущества товарных весов CAS AP:**

- Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Расчет стоимости товара по его цене и массе
- Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров
- Автоматическая установка нуля при включении весов
- Определение веса и стоимости товара
- Клавиши прямого вызова из памяти цен товаров
- Автоматическое суммирование стоимости продаж за день
- Учет стоимости штучных товаров
- Запоминание цены товаров
- Расчет сдачи
- Коррекция стоимости покупки
- Расчет суммарной стоимости покупки
- Автоматическое накопление суммы продаж за рабочий период (обнуление суммы продаж производится оператором с клавиатуры)
- Вертикальная стойка, вакуумно-люминесцентный дисплей

- Интерфейс RS-232C
- Двухдиапазонный режим взвешивания
- Кассовый интерфейс

## Технические характеристики товарных весов CAS AP:

|                                                    |                                                |            |                     |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Модель                                             | AP 6 M/EX                                      | AP 15 M/EX | AP 15 M/EX Big Tray | AP 30 M/EX Big Tray |
| Наибольший предел взвешивания, кг                  | 6                                              | 15         | 15                  | 30                  |
| Наименьший предел взвешивания                      | 20d                                            |            |                     |                     |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2                                            | 2/5        | 2/5                 | 5/10                |
| Питание: от сети                                   | Напряжение: 110 ~ 240 В<br>Частота: 49 ~ 51 Гц |            |                     |                     |
| Потребляемая мощность, Вт                          | не более 10                                    |            |                     |                     |
| Выборка массы тары, не более, кг                   | 5,998                                          | 9,995      | 9,995               | 9,99                |
| Диапазон рабочих температур, °С                    | -10 ~ +40                                      |            |                     |                     |
| Тип дисплея                                        | Вакуумно-люминесцентный                        |            |                     |                     |
| Габариты, мм                                       | 435×325×495                                    |            |                     |                     |
| Размеры платформы, мм                              | 220×340                                        |            | 255×440             |                     |
| Масса, кг, не более                                | 6,5                                            |            |                     |                     |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**