

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Товарные весы CAS ER JR-15CBU



## Товарные весы CAS ER JR-15CBU

Весы торговые системные CAS ER JR-CBU со стойкой - удобная и функциональная модель из новой бюджетной линейки торговых весов, выпущенной на рынок компанией CAS.

Настольные торговые весы эконом-класса CAS ER-JR-CBU имеют доступную цену, оснащены встроенным аккумулятором и ЖК-дисплеем на стойке.

Весы торговые системные CAS ER-JR-CBU предназначены для измерения веса, фасовки и последующего расчета стоимости различных товаров. Это по-настоящему качественный и функциональный инструмент для оперативного взвешивания продуктов и товаров в сфере оптово-розничной торговли. Практичные весы CAS ER-JR-CBU широко востребованы в точках розничной торговли и на предприятиях общественного питания. Оснащены рядом дополнительных функций, платформой из нержавеющей стали и памятью на 4 товара.

### Преимущества товарных весов CAS ER JR-CB:

- Отсоединяемый шнур электропитания
- Продолжительность работы от аккумулятора увеличена до 180 часов (без подсветки)
- Двухсторонний жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Автоматическое отключение питания при перерывах в работе
- Платформа из нержавеющей стали
- Вычитание массы тары
- Прямая память на 4 товара быстрого вызова
- Расчет стоимости товара
- Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров и расчет сдачи
- Интерфейс RS-232
- Аккумулятор в комплекте
- Мембранная клавиатура
- Пылевлагозащитный кожух

#### **Технические характеристики товарных весов CAS ER JR-CB:**

| Модель                                             | ER-Jr-6CBU | ER-Jr-15CBU | ER-Jr-30CBU |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Предел взвешивания, кг                             | 3/6        | 6/15        | 15/30       |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2        | 2/5         | 5/10        |
| Макс. выборка массы тары, кг                       | 6          | 9,995       | 9,990       |

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | при условии отключенной подсветки дисплея — около 180 |
| Питание                                         | От сети: 220В, 49~51Гц<br>от встроенного аккумулятора |
| Потребляемая мощность, Вт, не более             | 7                                                     |
| Диапазон рабочих температур, °С                 | -10 ~ +40                                             |
| Тип дисплея                                     | Жидкокристаллический                                  |
| Размеры платформы, мм                           | 290×209                                               |
| Габаритные размеры, мм                          | 304×324×112 (высота модели со стойкой 419 мм)         |
| Масса, кг, не более                             | 3,6                                                   |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**