ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Весы с печатью этикеток Acom NETS



Весы с печатью этикеток Acom NETS

Тип оборудования: Весы электронные, с печатью этикеток

Производитель: Acom Inc., Корея

Серия: Acom NETS

Модели: Acom NETS-6, Acom NETS-15, Acom NETS-30

Описание: Прибор для взвешивания

Гарантия на весы с печатью этикеток Acom NETS: 12 мес.

Назначение прибора:

Весы с печатью этикеток Acom NETS (с принтером этикеток) используются на предприятиях розничной торговли и общественного питания. Благодаря интеграции электронных весов в компьютерную сеть предприятий и возможности работы по протоколу

TCP/IP весы с печатью этикеток Acom могут применяться в супермаркетах для автоматизации розничной торговли. Преимуществом электронных весов с печатью Acom является удобный интерфейс: яркий дисплей и удобная клавиатура. Торговые весы с печатью этикеток отвечают всем современным требованиям специалистов торговли, обладают привлекательным дизайном, широким набором функций и возможностей.

- Привлекательный дизайн и удобство в работе, платформа из высококачественной нержавеющей стали.
- Яркий светодиодный цифровой дисплей и дополнительный графический дисплей с подсветкой или полностью графический дисплей (модификация NETS-FG).
- Полностью русифицированная клавиатура с переключением РУС/ЛАТ. Звуковая индикация при работе.
- Уникальный механизм принтера, значительно упрощающий процессы обслуживания и замены ролика этикеток.
- Термоголовка KYOCERA (Япония) шириной 58 мм и ресурсом печати 50 километров.
- Хранение в памяти до 4000 товаров. Интерфейс RS-232C и встроенной сетевая карта Ethernet 10/100 Mb/s в стандартной комплектации.
- Динамическое распределение памяти, создание собственных форматов этикеток.
- Широкий набор функций: продажа штучных товаров, автоматическая печать, отчеты о продажах и т.д.

Технические характеристики весов с печатью этикеток Acom NETS:

| Модель | NETS-6 | NETS-15 | NETS-30 |
|---|-------------------------------------|---------|---------|
| НПВ, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| НмПВ, г | 20 | 40 | 100 |
| Дискретность, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 Средний (III) | | | |
| Дисплей | Цифровой светодиодный и графический | | |
| Интерфейс | RS 232C, Ethernet 10/100 Мб/сек | | |
| Размер платформы, мм | 415 x 260 | | |
| Ширина ленты/этикетки/печати,мм | 60 x 58 x 56 | | |

| Длина этикетки, мм | От 30 до 100 | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Максимальный диаметр ролика | До 120 мм (1200 этикеток длины 40 мм) | |
| Скорость печати | 80 - 100 мм/сек | |
| Количество "горячих" клавиш | 60 | |
| PLU память (количество товаров) | До 4000 | |
| Питание | AC 110-240V/50-60 Hz | |
| Габаритные размеры, мм | 460 x 440 x 470 | |
| Вес, кг | 11 | |

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01

^{*}Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.