

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Весы торговые с печатью этикеток CAS CL5000-30IB



Весы торговые с печатью этикеток CAS CL5000-30IB

Многофункциональные системные весы эконом-класса с двумя ЖК-дисплеями, встроенным модулем TCP/IP и термопечатью итоговых чеков (этикеток) с индикацией наименования товара.

Торговые системные весы CAS CL-5000J-IB относятся к бюджетному классу, выгодно отличаются от аналогов богатым функционалом, понятным пользовательским интерфейсом и доступной ценой. Предназначены для взвешивания, фасовки и расчета стоимости продовольственных товаров. Оснащены принтером с высококачественной термоголовкой для распечатывания этикеток с характеристиками взвешиваемого товара.

Весы серии CAS CL-5000J-IB широко востребованы в розничной торговле, в частности, в залах самообслуживания и отделах расфасовки продукции, гипермаркетах, супермаркетах,

продуктовых магазинах. В комплекте к прибору поставляется функциональное программное обеспечение.

Преимущества товарных весов CAS CL5000:

- Два жидкокристаллических дисплея: цифровой и алфавитно цифровой для индикации названия товара
- Память на 6000 товаров
- От 48 до 172 клавиш быстрого вызова товаров в зависимости от исполнения корпуса с возможностью назначения на одну клавишу двух товаров
- Сменный картридж этикеток
- 40 встроенных и 10 пользовательских форматов этикеток
- Скорость печати 80 мм/с.
- Высота этикеток от 30 до 80 мм.
- Печать на одной этикетке более 500 знаков, а при динамическом распределении памяти более 1100 знаков
- Возможность печати двух значений массы на этикетке (например, масса рыбы без глазури и полная масса)
- Печать штрих-кодов: EAN-13, CODE-128 и I2OF5
- Комплексное программное обеспечение в свободном доступе: редактирование товаров, дизайн этикеток, оформление клавиатуры, дистанционная настройка весов и другие функции
- Платформа из нержавеющей стали без бортика
- Интерфейсы: RS-232C, Ethernet

Технические характеристики товарных весов CAS CL5000:

Модель	CL5000J-06IB	CL5000J-15IB	CL5000J-30IB
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Наименьший предел взвешивания, г	20	40	100
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Питание: от сети	100-240 В, 50/60Гц		
Потребляемая мощность, Вт	90		
Выборка массы тары, не более, кг	2,99	5,998	9,995
Тип измерения	тензометрический		
Скорость печати, мм/с	80		
Разрешение печати, dpi	202		
Размер этикетки	Ширина: 40-60 Длина: 30-80		
Стили шрифта	большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью		
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Тип дисплея	жидкокристаллический		
Размеры платформы, мм	380×244		

Габариты, мм	408×432×173
Масса, кг, не более	10,5
Габариты упаковки, мм	600×665×330
Масса с упаковкой, кг	15

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01