

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Весы торговые с печатью этикеток CAS CL5000-30IS



## Весы торговые с печатью этикеток CAS CL5000-30IS

Функциональные системные весы с термопечатью итоговых чеков/этикеток и большой панелью самообслуживания на стойке. Сочетают в себе доступную цену, широкий набор функций и удобство использования.

Торговые системные весы CAS CL-5000J-IS со стойкой относятся к весам эконом класса, выгодно отличаются как низкой ценой, так и расширенными функциональными возможностями. Предназначены для взвешивания, фасовки и расчета стоимости продовольственных товаров, а также оперативной печати самоклеящихся этикеток или чеков. Весы идеально подходят для использования в отделах самообслуживания продовольственных магазинов, супермаркетов, гипермаркетов, а также на производственных предприятиях.

Большая и удобная панель самообслуживания на стойке делает весы максимально удобными для покупателей. Также на стойке расположены два ЖК-дисплея, один из которых предназначен для индикации наименования товара. Весы CAS CL-5000J-IS оснащены качественным принтером, легко заменяемым картриджем и платформой из нержавеющей стали. Встроенная память на 6000 товаров позволяет успешно использовать эту модель даже при очень большой номенклатуре товаров. Современные интерфейсы обеспечивают высокоскоростную и надежную работу в сети. Многофункциональное программное обеспечение поставляется в комплекте.

## **Преимущества товарных весов CAS CL5000:**

- Платформа из нержавеющей стали без бортика
- Два жидкокристаллических дисплея: цифровой и алфавитно-цифровой для индикации названия товара
- Память на 6000 товаров
- От 48 до 172 клавиш быстрого вызова товаров в зависимости от исполнения корпуса с возможностью назначения на одну клавишу двух товаров
- Сменный картридж этикеток
- 40 встроенных и 10 пользовательских форматов этикеток
- Скорость печати — 80 мм/с.
- Высота этикеток от 30 до 80 мм.
- Печать на одной этикетке более 500 знаков, а при динамическом распределении памяти — более 1100 знаков
- Возможность печати двух значений массы на этикетке (например, масса рыбы без глазури и полная масса)
- Печать штрих-кодов: EAN-13, CODE-128 и I2OF5
- Комплексное программное обеспечение в свободном доступе: редактирование товаров, дизайн этикеток, оформление клавиатуры, дистанционная настройка весов и другие функции

- Интерфейсы: RS-232C, Ethernet
- Вариант исполнения весов — дополнительная клавиатура вызова товаров на стойке на 100 клавиш (может использоваться покупателями для самообслуживания)

#### Технические характеристики товарных весов CAS CL5000:

| Модель                                             | CL5000J-15IS                                                                                                                      | CL5000J-30IS |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Наибольший предел взвешивания, кг                  | 6/15                                                                                                                              | 15/30        |
| Наименьший предел взвешивания, г                   | 40                                                                                                                                | 100          |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/5                                                                                                                               | 5/10         |
| Питание: от сети                                   | 100-240 В, 50/60Гц                                                                                                                |              |
| Потребляемая мощность, Вт                          | 90                                                                                                                                |              |
| Выборка массы тары, не более, кг                   | 5,998                                                                                                                             | 9,995        |
| Тип измерения                                      | тензометрический                                                                                                                  |              |
| Скорость печати, мм/с                              | 80                                                                                                                                |              |
| Разрешение печати, dpi                             | 202                                                                                                                               |              |
| Размер этикетки                                    | ширина: 40-60<br>длина: 30-80                                                                                                     |              |
| Стили шрифта                                       | большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью |              |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40            |
| Тип дисплея                     | жидкокристаллический |
| Размеры платформы, мм           | 380×244              |
| Габариты, мм                    | 408×493×703          |
| Масса, кг, не более             | 15,1                 |
| Габариты упаковки, мм           | 660×590×325          |
| Масса с упаковкой, кг           | 15,8                 |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**