

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Весы торговые с печатью этикеток CAS LP-06R (1.6)



Весы торговые с печатью этикеток CAS LP-06R (1.6)

Весы CAS LP-R представляют собой настольные системные весы с дисплеем на стойке и термопринтером самоклеящихся этикеток. Весы CAS LP-R имеют оптимальное соотношение цена/качество, благодаря чему получили широкое распространение и заслуженное признание пользователей.

Торговые системные весы серии CAS LP-R с печатью этикеток послужат отличным выбором для оснастки современных предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания и пищевых производств. С их помощью можно выполнять следующие базовые операции — взвешивание, фасовка, расчет стоимости. Долговечный термопринтер позволяет оперативно распечатывать этикетки со штрих-кодом.

Весы CAS LP-R крайне просты и удобны в использовании: оснащены широкой клавиатурой, памятью на 4000 товаров, платформой из нержавеющей стали и контрастным дисплеем продавца и покупателя. Помимо этого, отличаются экономичностью, понятным интерфейсом и быстрой работой в сети.

Преимущества товарных весов CAS LP-R:

- Классический дизайн
- Память на 4000 товаров
- 54 клавиши прямого доступа к товару
- 45 встроенных форматов этикетоки
- Мгновенное перепрограммирование этикетки с клавиатуры весов без использования компьютера
- Надежный износоустойчивый принтер со сроком службы более 12 лет
- Возможность печати на этикетках 30×40 мм и тонких Slim
- Простой и привычный интерфейс для работы оператора
- Низкая стоимость владения, экономия на расходных материалах
- Скорость обмена с компьютером выбирается пользователем, исходя из условий связи
- Виртуальная синхронизация обновления всех данных о товарах во всех весах локальной сети
- Обмен данными по интерфейсу не влияет на работу продавца
- Итоговый чек для проверки калькуляции и итогов дня на фасовке
- Ввод с клавиатуры русских или латинских символов с переключением регистра
- Печать логотипа «Ростест» или другого логотипа, программируемого пользователем
- Срок годности задается по числу дней с момента фасовки или фиксированной датой
- Печать этикетки без цены и стоимости, только масса крупным шрифтом
- Вариант штрих-кода, где все цифры задаёт пользователь
- Возможность защиты доступа к данным паролем
- Интерфейс RS-232
- Бесплатное программное обеспечение
- Платформа из нержавеющей стали

Технические характеристики товарных весов CAS LP-R:

Модель	CAS LP-06 CAS LP-06R co стойкой	CAS LP-15 CAS LP-15R co стойкой	CAS LP-30 CAS LP-30R co стойкой	
Предел взвешивания, кг	6	15	30	
Цена поверочного деления, г	1/2	2/5	5/10	
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92	III (средний)			
Тип измерения	тензометрический			
Число программируемых товаров	4000			

Размер этикетки, мм	30×40 30×58 40×58 60×58 slim			
Выборка массы тары, не более, кг	2,99	5,99	9,99	
Питание	100 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц			
Потребляемая мощность, Вт, не более	140			
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40			
Тип дисплея	двусторонний вакуумно-флюоресцентный			
Количество отображаемых разрядов дисплея	5— индикатор «Вес» 6— индикатор «Цена» 7— индикатор «Стоимость»			
Интерфейс	RS-232C, Ethernet (опция)			
Размеры платформы, мм	400(Ш) x 245(Γ)			
Габаритные размеры, мм	без стойки: 410×430×199 со стойкой: 410×430×595			
Масса, кг, не более	без стойки: 9,8 со стойкой: 10,3			

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01