

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Весы торговые с печатью этикеток CAS CL3000-15H



Весы торговые с печатью этикеток CAS CL3000-15H

Системные многофункциональные весы, предназначенные для определения веса, фасовки и расчета стоимости продовольственных товаров. Оснащены качественным принтером для печати этикеток длиной до 120 мм, легко читаемым ЖК-дисплеем.

Торговые системные весы CAS CL3000-H с печатью этикеток удачно совмещают в себе функциональность, надежность и простое управление. Оснащены памятью на 10000 товаров, контрастным ЖК-дисплеем, высокоскоростным принтером для печати этикеток. Весы CAS CL3000-H с широким набором основных и дополнительных функций помогут оптимизировать многие торговые процессы, сэкономить рабочее время персонала, а также повысить качество обслуживания покупателей.

Основная область использования — розничная торговля, отделы самообслуживания и предварительной фасовки, производственные предприятия.

Весы серии CAS CL3000-B легко интегрируются в автоматизированные системы учета товара. Оснащены модулем TCP/IP, большим и ярким ЖК-дисплеем с индикацией наименования товара, поддерживают современные протоколы передачи данных, благодаря чему отличаются быстрой работой. Предусмотрена возможность подключения к беспроводной сети посредством сетевой карты WiFi (опция). Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобство в повседневной работе.

Преимущества товарных весов CAS CL3000:

- Память на 10000 товаров
- Длина этикетки до 120 мм.
- Поворот любого поля, в тч и штрих-кода на 90 и 180
- Поддержка протокола со всеми весами серии CL (CL3000, CL-JI, CL-J, CL5000)

Технические характеристики товарных весов CAS CL3000:

Модель	CL3000-15B без стойки	CL3000-15P со стойкой
Предел взвешивания, кг	6/15	6/15
Минимальная нагрузка, г	40	40
Цена поверочного деления, г	2/5	2/5
Макс. выборка массы тары, кг	50% макс.	
Число программируемых товаров	10000	
Скорость печати, мм/с	100	
Размер этикетки, мм	высота от 30 до 120 мм	
Питание	от сети 220В / 50Гц	

Диапазон рабочих температур, °С		-10 ~ +40
Тип дисплея		жидкокристаллический
Число клавиш прямого вызова из памяти		от 40 до 72
Интерфейс		RS232, Ethernet, USB, PS/2, кассовый
Размеры платформы, мм		376×246
Габаритные размеры весов, мм	CL-3000B	409×441×180
	CL-3000P	410×500×536
Масса, кг, не более	CL-3000B	7
	CL-3000P	8,4

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01