

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Порционные весы CAS AD-5H



Порционные весы CAS AD-5H

Весы порционные системные CAS AD-H - практичные фасовочные весы повышенной точности для определения массы и фасовки продуктов, товаров и полуфабрикатов. Выгодно отличаются удобным управлением, большой платформой и надежностью. Устойчивы к агрессивным средам.

Порционные весы серии CAS AD-H предназначены для использования в фасовочных цехах на промышленных и торговых предприятиях, а также в сельском хозяйстве. Помимо этого, они послужат прекрасным выбором для порционного взвешивания в розничном магазине или в местах общественного питания. Электронные весы CAS AD-H обеспечивают более высокую точность измерений (по сравнению с моделями CAS AD), удобны для работы с большими порциями продукции благодаря вместительной платформе. Модели серии AD-H оснащены контрастным дисплеем с большими символами, функцией диагностики и стандартным интерфейсом для подключения к ПК.

Преимущества порционных весов CAS AD-5H:

- Класс точности по ГОСТ 29329 — (III) средний
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Диагностика неисправностей
- Классический флуоресцентный дисплей
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Мембранная клавиатура
- Платформа из нержавеющей стали
- Питание от сети
- Интерфейс RS-232C
- Интеграция в «1С:Предприятие»

Технические характеристики порционных весов CAS AD-H:

Модель	AD-05H	AD-10H	AD-20H
Предел взвешивания, кг	5	10	20
Цена поверочного деления, г	0,5	1	2
Макс. выборка массы тары, кг	5	10	20
Число разрядов индикатора	5		

Тип измерения	тензометрический
Питание	110~240 В, 49~51 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	7
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40
Тип дисплея	флуоресцентный
Размеры платформы, мм	340×215
Габаритные размеры, мм	350×325×105
Масса, кг, не более	4,7

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01