

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Аналитические весы ViBRA HT-84CE



Аналитические весы ViBRA HT-84CE

Аналитические весы ViBRA серии HT с датчиком Tuning-Fork дают уникальные преимущества в аналитическом взвешивании.

Весы ViBRA HT с датчиком Tuning-Fork - самые надежные аналитические весы в мире.

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надежные весы в мире – гарантия 7 лет
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры

Удобство использования

Двухстрочный дисплей и текстовые подсказки помогают оператору использовать сложные функции. Настраиваемые свободные кнопки позволяют удобно и эффективно применять часто используемые операции.

Высокая устойчивость к жёстким условиям эксплуатации

Новая продвинутая технология фильтрации шумов делают ViBRA HT высокоустойчивыми к помехам, вызванным вибрацией производимой различным оборудованием.

Высокий контроль безопасности данных

Введение каждым пользователем своего пароля перед проведением измерений предохраняет работу от неавторизованных операций и позволяет каждому пользователю вызывать свои настройки, в том числе горячих кнопок. Результаты взвешивания сопровождаются кодом пользователя, что необходимо для соблюдения стандартов безопасности при производстве продуктов питания, фармацевтики, медицины и других регулируемых процессов.

Короткое время стабилизации

Короткое время стабилизации позволяет гораздо более эффективно производить процессы измерений и экономить огромное количество времени.

Простая конструкция, удобная для чистки

Простая конструкция ветрозащиты и весовой камеры позволяет легко разбирать и собирать весы, удобна для чистки.

Определение плотности (Опция)

Комплект для измерения плотности подходит для работы с твердыми, жидкими, пористыми и вязкими веществами.

Функции

- Счетный режим
- Процентное взвешивание
- Измерение плотности
- Статистическая функция
- Поддержка протоколов ISO / GLP / GMP

- Возможность взвешивания под весами

Технические характеристики аналитических весов ViBRA HTR-80CE:

Модель	ViBRA HT-84CE
MAX	80 г
MIN	0.01 г
Дискретность	0.0001 г
Класс точности	Специальный (I)
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой
Калибровка	Внешняя 20 г E2, 50 г E2
Размер платформы	Ø 80 мм
Интерфейс	RS-232C
Габариты (ШхГхВ)	200 x 290 x 314 мм
Вес	≈ 2.9 кг
Поверка	Включена в стоимость

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01