

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лабораторные весы ADAM HCB 602H



Лабораторные весы ADAM HCB 602H

Компактные и надежные **лабораторные весы ADAM HCB 602H** высокой точности. Имеют контрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой и индикатором нагрузки, ветрозащитная витрина в стандартной комплектации. Возможность подключения к персональному компьютеру или другому внешнему устройству через интерфейс RS-232C или USB. Гидростатическое взвешивание "под весами" с помощью крюка, входящего в комплект поставки. Несколько единиц веса (грамм, карат, унция, тройская унция, гран, фунт, пеннивейт), счетный и процентный режимы взвешивания, режим суммирования. Питание от сети 220В/50Гц через адаптер или от встроенной аккумуляторной батареи, индикатор заряда батареи. Калибровка встроенной гирей при помощи запатентованного механизма калибровки Handical. Возможность калибровки внешней гирей.

Самое выгодное соотношение цена-качество

Высокое качество измерения по доступной цене.

Удобство хранения

Дизайн весов с небольшим углублением на дне позволяет их компактно размещать при хранении и транспортировке, путем расстановки весов друг на друга. При этом сохраняется свободное место, весы защищены от возможных повреждений.

Ветрозащита в каждой модели

Вся линейка весов ADAM HCB поставляется со съемной ветрозащитой.

Поддонный крюк в базовой комплектации

Вся линейка весов ADAM HCB поставляется с поддонным крюком в базовой комплектации.

Интерфейс RS-232 и USB в стандартной комплектации

Двунаправленные интерфейсы RS-232 и оптический USB обеспечивают простое подключение при передаче данных на компьютер, принтер или другие внешние устройства.

Встроенный аккумулятор в каждой модели

Наряду с работой от электросети через адаптер в весах ADAM HCB предусмотрено использование встроенного аккумулятора.

Встроенная калибровка в каждой модели

Весь модельный ряд весов ADAM HCB поставляется со встроенной калибровкой с запатентованным механизмом HandiCal.

Уникальная защита от ударных нагрузок и перегруза (до 10 раз)

Уникальная запатентованная технология ShockProtect выдерживает многократные перегрузки до 10 раз без повреждения механизма взвешивания.

Технические характеристики

Модель	Adam HCB-602H
MAX	600 г

MIN	0.5 г
Дискретность	0.01 г
Класс точности	Высокий (II)
Дисплей	Жидкокристаллический
Калибровка	Внутренняя
Размер платформы	Ø 120 мм
Интерфейс	RS-232C, USB
Габариты (ШхГхВ)	172 × 251 × 75 мм
Вес	≈ 2 кг
Поверка	Включена в стоимость

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01