

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лабораторные весы ViBRA AJ-420CE



## Лабораторные весы ViBRA AJ-420CE

Тип оборудования: Весы лабораторные, электронные

Производитель: Shinco Denshi Co. Ltd., Япония

Серия: ViBRA AJ

Модели: **ViBRA AJ-420CE**

Описание: Прибор для взвешивания

### Назначение прибора:

Высокоточные электронные **лабораторные весы ViBRA AJ-420CE** позволяют достичь высокой воспроизводимости результатов, благодаря датчику MMTS. Предназначены для определения массы в лабораториях различных отраслей народного хозяйства. Весы выполнены в компактном корпусе запатентованного дизайна, легко собираемая

ветрозащита (для весов с НПВ до 620 г), прозрачный защитный чехол. Имеется процентный и счетный режимы взвешивания, несколько единиц веса. Интерфейс RS-232C для подключения к принтеру или персональному компьютеру. Датчик MMTS, позволяющий достичь высокой воспроизводимости результатов. Режим компаратора с возможностью ввода границ пользователем. Гистограмма нагрузки, позволяющая избежать перегруженности весов. Возможность использования автономного питания (опция). Калибровка встроенной гирей (только для серии AJH). Автоматическое определение номинальной массы гири при внешней калибровке (серия AJ).

#### **Технические характеристики весов лабораторных ViBRA AJ-420CE:**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Модель               | ViBRA AJ-420CE           |
| НПВ                  | 420 г                    |
| НмПВ                 | 0.02 г                   |
| Дискретность         | 0.001 г                  |
| Класс точности       | Высокий (II)             |
| Дисплей              | Жидкокристаллический     |
| Размер платформы, мм | 118                      |
| Калибровка           | Внешняя 200г F1          |
| Габариты, мм         | 235x182x165              |
| Вес, кг              | 1.3                      |
| Интерфейс            | RS-232C                  |
| Питание              | Адаптер AC/DC 230V/9-12V |

\*Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**