



**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лабораторные весы ViBRA HJR-17KSCE



## Лабораторные весы ViBRA HJR-17KSCE

Тип оборудования: Весы лабораторные, электронные

Производитель: Shinco Denshi Co. Ltd., Япония

Серия: ViBRA HJ

Модель: **ViBRA HJR-17KSCE**

Описание: Прибор для взвешивания

**Назначение прибора:**

**Лабораторные весы ViBRA HJR-17KSCE** с улучшенным новым датчиком RATTs, который позволяет повысить точность результатов. Корпус весов и индикатора из нержавеющей стали, класс защиты IP65. Легко читаемый при любом освещении яркий флуоресцентный дисплей. ISO/GLP/GMP-совместимый интерфейс для передачи данных на принтер или персональный компьютер. Навигационные клавиши упрощают настройку параметров весов. Большая платформа размером 400x350 мм из нержавеющей стали. Счетный и процентный режимы, режим суммирования, встроенные часы, компаратор. Учет веса тары, отображение веса нетто и брутто. Возможность использования автономного питания (опция). Возможность установки дисплея на стойке (опция). Автоматическая калибровка нажатием одной кнопки (серия HJR-K).

**Технические характеристики весов лабораторных ViBRA HJR-17KSCE:**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Модель               | ViBRA HJR-17KSCE                   |
| НПВ                  | 17 кг                              |
| НмПВ                 | 5 г                                |
| Дискретность         | 0.1 г                              |
| Класс точности       | Высокий (II)                       |
| Дисплей              | Флуоресцентный                     |
| Размер платформы, мм | 400x350                            |
| Калибровка           | Встроенная                         |
| Габариты, мм         | 508x350x705 (с дисплеем на стойке) |
| Вес, кг              | 17                                 |
| Интерфейс            | RS-232C                            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Питание | Адаптер AC/DC 230V/12V |
|---------|------------------------|

\*Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**