

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лабораторные весы CAS CBL-220H



Лабораторные весы CAS CBL-220H

Весы лабораторные CAS CBL - практичные электронные весы по крайне доступной цене, предназначенные для взвешивания малых количеств образца с предельно высокой точностью. Широко применяются в научных и производственных лабораториях, различных отраслях промышленности, на предприятиях для работы с образцами.

Лабораторные весы серии CAS CBL обладают широкими функциональными возможностями, отличаются быстрым откликом, стабильностью и точностью измерений. Выполнены в металлическом корпусе, платформа изготовлена из нержавеющей стали (с отбортовкой). Прочный и жесткий корпус гарантирует долговечность изделия, а также защиту от возможных повреждений.

Весы оснащены датчиком электромагнитной компенсации, обеспечивающим быстрое действие и высокий уровень стабильности. К остальным достоинствам следует отнести: несколько режимов работы, малый вес, несколько единиц измерения, большой ЖК-

дисплей.

Преимущества лабораторных весов CAS CBL-220H:

- Класс точности: высокий (II).
- Быстрый отклик на нагрузку.
- Высокий уровень стабильности.
- ЖК-дисплей с графической шкалой.
- Платформа из нержавеющей стали с отбортовкой.
- Счетный режим.
- Ветрозащитный колпак (CBL-220H, CBL-320H).
- Пыле - влагозащитный кожух.
- Интерфейс RS IFB102A.
- Металлический корпус.

Технические характеристики лабораторных весов CBL:

Модель	CBL-220H	CBL-320H	CBL-2200H	CBL-3200H
Наибольший предел взвешивания, г	220	320	2200	3200
Дискретность отсчета, г	0,001		0,01	
Питание	110~240 В, 49~51 Гц			

Диапазон рабочих температур, °C	+5 ~ +40	
Тип дисплея	Жидкокристаллический	
Размеры платформы, мм	100 x 100	160 x 125
Габаритные размеры, мм	244 x 175 x 76 (с ветрозащитой 114)	244 x 175 x 76
Масса, кг, не более	1,9	2,15

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01