

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Торговые весы CL3000 с печатью этикеток



Торговые системные весы CL3000 с печатью этикеток

Представляем новые системные торговые весы CL-3000, которые имеют новые возможности:

- память на 10000 товаров
- длина этикетки до 120 мм
- поворот штрих-кода на 90 и 180
- поддержка протокола со всеми весами серии CL (CL3000, CL-JI, CL-J, CL5000)
- поддержка штрихкода **Databar Expanded Stacked** (2 строки по 20 символов)
- вычисление процентной массы продукта(при работе с глазурью)

Наши весы работают в торговых системах:

- 1С, 1С Парус
- Кристалл Сервис: SET Retail 5 и 10
- Сервис Плюс: УКМ 4
- Атол: РМК и Frontol
- Айтида: Retail, HoReCa, Трактиръ
- Дата Крат: S-Market
- ККС: Магазин 2.0 и 3.0
- СОФТ-БАЛАНС: ДАЛИОН-Управление магазином, Торговля 24h ПРОФ
- СОФТ-ВЕСТ: Domino 7 и 8
- Штрих-М: Торговое Предприятие 5.1
- Юнисофт: SWS+
- Astor
- Domino
- FIT GESTORI Pro
- IBS TRADE HOUSE вер.15Petroglif
- PELP
- Run Retail
- Tendo
- также совместная работа с весами MT Tiger-P и DIGI

Достоинства

- память на 10000 товаров (PLU)
- длина этикетки до 120мм
- поворот штрих-кода на 90 и 180
- один протокол для всей серии CL

Память

- NEW: динамическое распределение памяти (2 Мб)
- 10000 товаров (при отсутствии символов в поле "состав продукта")*
- скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду
- встроенный модуль TCP/IP

* Максимальное количество символов в поле **"состав продукта"** - **2100**

Дисплей

- яркий ЖК-дисплей
- вывод наименования товара, рекламной строки, настроек меню

Принтер

- простая замена термоголовки без повреждения поверочной пломбы
- высококачественная термоголовка: ресурс 50 км
- улучшенный механизм протяжки: 2 независимых мотора
- скорость печати 100 мм/с

Сменный картридж

- время замены картриджа - несколько секунд
- отсутствие простоя в работе за счет предварительной заправки этикеток

- регулятор ширины этикеток
- отделитель на картридже для этикеток повышенной "липкости"

Клавиатура

- от 40 до 72 клавиш быстрого вызова товара с возможностью назначения двух товаров на одну клавишу

Корпус

- со стойкой (P) и без стойки (B)
- пыле, влагозащитный кожух (опция)
- платформа из нержавеющей стали
- моноблочная конструкция нижней части корпуса

Комплексное ПО - CL-Works

- технология удаленной загрузки параметров
- технология удаленного контроля за весами RSV
- функция удаленного контроля взвешивания RTT
- простой пользовательский интерфейс
- ведение списка товаров, сообщений, отделов, групп, дополнительных текстов, стран-производителей, штрих-кодов и магазинов
- получение отчетов, редактирование форматов этикеток, клавиш, создание картинки для клавиатуры
- поставляется бесплатно

Этикетка

- поворот штрих кода на 90 и 180 градусов
- максимальная длина до 120 мм
- 2100 символов «Ингредиенты» (для CL-3000; -5000D, -7000S)
- 40 встроенных + 20 произвольных форматов
- печать до 4-х картинок на одной этикетке
- до 2-х штрихкодов на одной этикетке
- поддержка штрихкода Databar Expanded Stacked (2 строки по 20 символов)

Интерфейс

- USB, RS-232c, PS/2, сканер, касса (денежный ящик)
- встроенный или внешний сканер
- беспроводная сеть с помощью сетевой карты WiFi (опция)
- максимальное количество весов в одной сети - 99
- 64/128-битная система безопасности WEP

Подходит для:

- низкая "стоимость владения"
- супермаркетов, продуктовых магазинов
- отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов
- гипермаркетов

- производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку продукции

Опции

- Wi-Fi
- NEW: Дополнительная весовая платформа на 60,150,300 и 600 кг
- Платформа с защитным прутком от скатывания товара

?????????? ??????????????

??????????	????????? ???? ? ?????? ???????		
??????	CL-3000		
?????? ?????????????, ??	3/6	6/15	15/30
????????????? ?????????, ?	20	40	100
????? ??????????? ???????, ?	1/2	2/5	5/10
?????. ??????? ?????? ???? ??	50% ????.		
????? ?????????????????? ????????	10000		
????????? ??????, ??/?	100		
?????? ?????????, ??	?????? ?? 30 ?? 120 ??		
????????	?? ???? 220? / 50??		
????????? ??????? ???????????, °C	-10 ~ +40		
??? ???????	???????????????????????		
????? ?????? ??????? ?????? ?? ??????	?? 40 ?? 72		
??????????	RS232, Ethernet, USB, PS/2, ????????		
????????? ??????????, ??	376 * 246		
????????????? ?????????, ??	409 * 441 * 180 (CL3000-B) 410 * 500 * 536 (CL3000-P)		
?????, ??, ?? ?????	7 (CL3000-B) 8.4 (CL3000-P)		

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01