

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

RGK D40



RGK D40

Лазерный дальномер RGK D40 – отличная альтернатива традиционной рулетке: теперь вы можете производить замеры в помещениях любых размеров без посторонней помощи. Прибор пригодится любому, кто занят планировкой и ремонтом. Лазерная рулетка RGK D40 значительно упрощает процесс измерений, увеличивает точность и скорость сложных замеров и позволяет определять недоступные обычному метру высоты и ниши.

Лазерная рулетка RGK D40 легко и быстро определяет расстояние до 40 метров – этого хватит, чтобы измерить длину почти любого помещения. При этом прибор отличается хорошей точностью: погрешность составляет всего 1,5 мм. Весь процесс занимает буквально пару секунд: наведите прибор на объект, нажмите на кнопку, и через мгновение результат измерения отобразится на экране. Дисплей прибора оснащён подсветкой, что позволяет работать с RGK D40 при плохом освещении.

Основной особенностью лазерной рулетки RGK D40 является широкий набор полезных функций – он далеко не ограничен линейными измерениями. При измерениях с помощью

RGK D40 вам не потребуется ни бумага, ни ручка:

- прибор обладает функцией сложения и вычитания, что позволяет получить конечный результат измерений без калькулятора;
- функция измерения фиксированных расстояний позволяет отмерить нужное расстояние;
- дальномер способен рассчитать площадь помещения по двум, а объём – по трём измерениям;
- прибор определяет недоступную высоту с помощью функции Пифагора: по катету и гипотенузе, или по двум гипотенузам и катету;
- в память RGK D40 сохраняет до 50 значений;
- присутствует режим непрерывных измерений с функциями MAX и MIN. Поиск максимально значения позволяет легко определить диагональ помещения – достаточно измерить прибором угол комнаты. Вывод минимального значения полезен при измерениях с рук: наименьший из полученных результатов будет наиболее близким к перпендикуляру.

RGK D40 допускает три способа измерения: от верха прибора, от низа прибора или от откидной скобы – способ измерения переключается одним нажатием специальной кнопки. По умолчанию прибор считает расстояние от низа – в этом режиме удобно измерять длину от стены или высоту от пола. В режиме измерения от верха дальномер можно положить на стол и подоконник, а откидная позиционная скоба делает удобным замеры от угла.

Лазерный дальномер RGK D40 прост и интуитивен в управлении. Прибор обладает лёгким и компактным корпусом, соответствующим стандарту IP54 – он надёжно защищает дальномер от влаги и пыли. При этом RGK D40 лёгок и компактен, его можно положить в карман.

RGK D40	
Точность измерения	±1,5 мм
Дальность измерений	0,3-40 м.
Дисплей	4х-строчный
Лазер	Класс 2
Память	50 измерений
Рабочая температура	от 0 °С до +40 °С
Защита от влаги и пыли	IP54
Питание	2 шт. AAA 1,5 В
Функции Пифагора	Есть
Максимум/Минимум	Есть
Непрерывное измерение	Есть
Сложение/Вычитание	Есть
Площадь/Объём	Есть
Подсветка дисплея	Есть
Позиционная скоба	Есть
Звуковой сигнал	Есть

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01