

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термоанемометр "ТКА-ПКМ"(52)



Термоанемометр ТКА-ПКМ(52)

В отличие от анемометров, лидерами продаж которых являются модели Testo, термоанемометры вычисляют не только скорость потока воздуха, но и его температуру. Приборы, предназначены для измерения температуры и скорости движения воздуха внутри помещений с выводом информации на ПК (через USB). Применяются для санитарного и технического надзора в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах, при аттестации рабочих мест и других сферах деятельности. Инструкция по эксплуатации и руководство пользователя на русском языке поставляются в комплекте с прибором.

Термоанемометр ТКА-ПКМ внесен в Государственный реестр СИ РФ (№ 24248-09), Украины (№24248-09), Республики Беларусь (РБ 03 09 2660 10), Казахстана (KZ.02.03.03483-2010/24248-09), СИ военного назначения (№ 38006). Декларация о соответствии РОСС RU.ME83.Д00321.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений температуры воздуха	0 ? +50 °C
Основная абсолютная погрешность измерений температуры	± 0,5 °C
Диапазон измерений скорости движения воздуха	0,1 ? 20 м/с
Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V):	
- в диапазоне (0,1 ? 1,0) м/с	± (0,045 + 0,05·V) м/с
- в диапазоне (>1,0 ? 20) м/с	± (0,1 + 0,05·V) м/с

Условия эксплуатации прибора

Температура окружающего воздуха	от 0 до +50 °C
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°C	до 98 %
Атмосферное давление	80 ? 110 кПа

Габаритные размеры прибора

Блок обработки сигналов	250 x 90 x 40 мм
Измерительная головка	150 x 50 x 50 мм

Масса прибора (не более)	0,5 кг
--------------------------	--------

Для питания приборов используется NiMH аккумуляторная батарея - типоразмер батареи «Крона»	8,4 В
--	-------

По предварительному заказу приборы могут быть укомплектованы кабелем USB и диском с ПО.

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01