

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Портативный комбинированный СВЧ анализатор FieldFox Keysight N9923A



Портативный комбинированный СВЧ анализатор FieldFox Keysight N9923A

Наличие каждого из устройств в комплекте оборудования для работы в полевых должно быть оправдано. СВЧ анализаторы FieldFox предназначены для выполнения широкого круга задач — от планового технического обслуживания оборудования до всесторонней диагностики и устранения неисправностей. Анализаторы FieldFox обеспечивают неизменно высокое качество СВЧ измерений, гарантируемое компанией Agilent, в любом месте. На суше, в море и воздухе анализаторы FieldFox могут использоваться в самых разных областях: для тестирования спутниковой связи, СВЧ ретрансляции, систем связи военного назначения, радиолокационных систем и других целей.

В тяжелых условиях и труднодоступных местах анализаторы FieldFox обеспечивают высокую точность, сопоставимую с точностью настольных анализаторов. Интерфейс пользователя, ориентированный на решение конкретных задач, поможет быстрее выполнить работу в неблагоприятных условиях. Анализаторы FieldFox интегрируют в одном компактном корпусе функции нескольких приборов. Кроме того, они обеспечивают гибкость при планировании бюджета: приобретя прибор, сконфигурированный под текущие задачи, можно затем дополнить его другими возможностями.

Технические характеристики:

- Векторный анализатор цепей
 - Частотный диапазон от 2 МГц до 4/6 ГГц
 - Направленность: более 42 дБ; функция быстрой калибровки QuickCal, полная двухпортовая калибровка, динамический диапазон более 100 дБ
 - Измерение параметров передачи и отражения (S11 и S21) или полные двухпортовые измерения (S21, S11, S12, S22)
 - Измерения во временной области с селекцией
- Анализатор кабелей и антенн, векторный вольтметр
 - Частотный диапазон от 2 МГц до 4/6 ГГц
 - Анализатор кабелей и антенн: измерение расстояния до неоднородности, обратных потерь, потерь в кабеле
 - Векторный вольтметр: сравнение фазы и электрической длины, балансировка кабелей, функциональные возможности HP 8508A
- Измеритель мощности
 - Измерение средней и пиковой мощности с помощью измерителей мощности с шиной USB
- Дистанционное управление с помощью планшета iPad или смартфона iPhone
- Стандартная гарантия на 3 года
- Время работы от аккумулятора: 4 часа
- Масса прибора: 2,8 кг
- Рабочий диапазон температур: от -10°C до +55°C

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01