

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Антенна измерительная рупорная П6-421



Антенна измерительная рупорная П6-421

Широкополосная измерительная рупорная антенна П6-421 на базе Н-образного волновода предназначена для приема и передачи линейно-поляризованного сигнала в диапазоне от 370 МГц до 6 ГГц. В зависимости от типа присоединенного оконечного устройства может использоваться для измерения напряженности электромагнитного поля и плотности потока энергии, излучения электромагнитного поля, определения поляризации сигнала и направления на источник излучения. Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН.

Особенности П6-421:

- Позволяет производить измерения сверхширокополосных сигналов малой длительности.
- Стабильные метрологические характеристики позволяют проводить измерения слабых сигналов и генерировать электромагнитное поле.
- Защита оконечного оборудования от статического электричества обеспечивается конструкцией антенны (с применением заземляющего устройства).
- Возможна эксплуатация в лабораторных и полевых условиях, условиях повышенной влажности, а также на средствах подвижности.
- Диаметр крепежного кольца – 290 мм.

Технические характеристики П6-421:	
Диапазон частот	370 МГц - 6 ГГц
Коэффициент усиления	4 - 17 дБ ± 1,5 дБ
КСВН	1,5
Тип СВЧ соединителя	N
Тип антенны	Приёмно - передающая
Общие характеристики	
Габариты	484×357×270 мм
Масса	4,3 кг
Диапазон рабочих температур	-40 - +50 °C

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01