

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Негатоскоп НГС-1



Негатоскоп повышенной яркости НГС-1

Стационарный негатоскоп повышенной яркости серии НГС-1 относится к разряду негатоскопов, выполненных по новым технологиям, и предназначен для визуального просмотра рентгеновских, радиографических снимков большой оптической плотности. Негатоскоп НГС-1 оснащен педалью "включение-выключение" экрана. Педаль полностью дублирует функцию кнопки "свет/пауза".

Плавное включение галогеновой лампы способствует адаптации глаз оператора к яркому свету и продлевает срок службы лампы.

Области применения негатоскопа НГС-1:

- Радиографический контроль качества сварных соединений;
- Выявление дефектов при неразрушающем контроле;
- Радиография;
- Кино-фото работы.

В компании Аверус Вы можете купить негатоскоп НГС-1 по выгодной цене!
Доставляем негатоскопы по России и СНГ транспортными компаниями и курьерскими службами и.

Технические характеристики негатоскопа НГС-1:

Размер экрана, мм	400x120
Максимальная яркость, не менее, кд/м2	120000
Число ступеней регулирования яркости	5
Индикация установленного диапазона яркости	Имеется
Режим временного гашения экрана с плавным автоматическим включением на ранее установленный диапазон яркости.	Имеется
Время непрерывной работы при максимальной яркости (диапазоны 4-5) не менее, мин	30
Время работы при яркости в диапазонах 1÷3.	не ограничено
Температура окружающего воздуха, °C	25±10
Относительная влажность при температуре воздуха +35°C	75%
Устойчивость к воздействию атмосферного давления	группа P1, ГОСТ 12997
Устойчивость к вибрации	группа L1, ГОСТ 12997
Питание сеть переменного тока	220 В 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, Вт	2000
Вес, кг, не более	14
Габаритные размеры, не более, мм	550 x 300 x 350

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01