

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновская пленка Kodak Industrex HS800



Пленка KODAK INDUSTREX High Speed HS800

Данную пленку можно использовать для всех методов экспонирования - прямого излучения, со свинцовым, флуоресцирующим или флуорометаллическим экраном. А в сочетании с усиливающими экранами Kodak Lanex Fast, пленка HS800 демонстрирует быстроедействие, ранее недостижимое для любых других комбинаций пленка-экран.

Благодаря эмульсионной технологии T-Grain, пленка HS800 обладает высоким быстроедействием и контрастностью. Эта среднезернистая пленка может обрабатываться как в химикатах для проявочных машин по укороченному 5-минутному циклу, так и по 2-минутному циклу при ручной обработке. Независимо от условий работы, потребитель получает снимки с высоким глянцем и качественным изображением холодного чистого тона.

Созданная для задач, где сокращенная экспозиция дает очевидные преимущества, пленка

HS800 рекомендуется для проведения неразрушающего контроля таких объектов, как:

- толстостенные литые детали;
- изделия из бетона;
- трубопроводы и установки на баржах-трубоукладчиках;
- мосты.

Условия:

- прямое рентгеновское излучение 220 кВ со свинцовыми экранами;
- обработка вручную;
- химикаты KODAK INDUSTREX;
- денситометрия: визуальная диффузия.

Отличительные особенности

- Полный ассортимент пленок Kodak с эмульсией T-GRAIN демонстрирует новую современную технологию, специально разработанную для радиографического неразрушающего контроля в промышленности. В чем состоят эти преимущества?
- Превосходное качество изображения.
- Отличаясь холодным чистым тоном изображения и низким уровнем шума, пленка всегда передает четкое и ясное изображение.
- Гибкие условия обработки.
- Пленка прекрасно обрабатывается как в стандартных, так и в удлиненных или укороченных циклах обработки.
- Исключительно высокая прочность. Защищенные от статических помех и более термостойкие в сравнении с традиционными системами, эти исключительно прочные пленки меньше подвержены технологическим искажениям.
- Привлекательные цены.
- Новое семейство пленок не обременит бюджет и порадует привлекательной ценой.
- Уменьшенная экспозиция при использовании усиливающих экранов KODAK LANEX FAST.
- Редкоземельный люминофор обеспечивает значительное уменьшение экспозиции по сравнению с экранами на основе CaWO_4 .

Основные характеристики Kodak HS800:

класс пленки	4
чувствительность	18-20 обратных рентген
коэффициент контрастности	5,1-5,2

Благодаря эмульсионной технологии T-Grain, пленка HS800 обладает высоким быстродействием и контрастностью.

Эта среднезернистая пленка может обрабатываться как в химикатах для проявочных машин по укороченному 5-минутному циклу, так и по 2-минутному циклу при ручной обработке. Независимо от условий работы, потребитель получает снимки с высоким глянцем

и качественным изображением холодного чистого тона.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01