

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоэндоскоп PCE VE 340



Видеоэндоскоп PCE VE 340

Данный видеоэндоскоп позволяет Вам заглянуть внутрь машин и оборудования, трубопроводов и систем, а затем сохранить все полученные изображения на карте памяти или передать их на компьютер. Этот видеоэндоскоп - идеальный инструмент для ремонта и обслуживания оборудования, исследований, досмотра. Прибор для визуального контроля PCE-VE 340 выгодно отличается малым диаметром зонда (5,5 мм), что позволяет работать в очень ограниченном пространстве. При этом общая длина зонда составляет 10 м. Зонд видеоэндоскопа имеет на своей поверхности метки его длины, так что вы всегда знаете пройденное зондом расстояние. Работа с видеоэндоскопом крайне проста - просто введите зонд в рабочую полость и немедленно получите изображение на дисплее. Вы можете сделать фото участка, детали или обнаруженного дефекта, сохранить изображение на карте памяти или передать его дальше на компьютер. Полученные изображения позволяют проанализировать состояние объекта до ремонта и после него, также могут использоваться для составления протоколов и отчетов о ремонте и обслуживании объектов.

Пользователями видеоэндоскопов PCE-VE 340 являются ремонтные организации, видеоэндоскопы PCE также применяются для инспекции оборудования ТЭЦ, АЭС, ремонта и

обслуживания автомобилей, машин и механизмов.

Особенности:

- Видеоэндоскоп оснащен диодной подсветкой LED, что позволяет работать без дополнительной подсветки
- Прочный кабель зонда позволяет работать в труднодоступных местах, а его длина (1 м) позволяет достичь самые удаленные объекты.
- Кабель гибкий, устойчив к истиранию и изгибанию
- Диаметр кабеля 5,5 мм
- Видеоэндоскоп позволяет вести фото- и видеосъемку
- Карта памяти на 512 Мб (карта SD)
- Питание от аккумулятора (поставляется в комплекте с кабелем передачи данных, картой памяти, руководством пользователя)
- Диодная лампа видеоэндоскопа позволяет работать в неосвещенных пространствах и отверстиях прочный кабель обеспечивает доступ к объекту в самых сложных условиях (Длина = 2000 мм).
- Кабель отличается особой гибкостью
- Диаметр зонда всего 5,5 мм
- Эндоскоп позволяет делать снимки и видео (сохранение на карте памяти)
- Память на 512MB, карта SD
- Питание от аккумулятора 3,7 В поставляется в комплекте с кабелем передачи данных, картой памяти, чемоданом

Технические данные видеоэндоскопа PCE VE 340

Разрешение/ сенсор (динамический/ статический)	320×240 / 640×480
Видеосенсор	CMOS
Частота обновления	30 / сек
Освещение	авто
Баланс белого	фиксированный
Поле зрения/ Угол зрения	67 °
Глубина поля	1,5 ... 10 см
Освещение	4 LED`s
Длина кабеля	10 м
Диаметр зонда	5,5 мм
Радиус изгиба	90 мм
Дисплей	экран 3,5 " TFT

Интерфейс	Mini-USB 1,1 (AVout / AVin)
Память	512 MB (Smart-Card)
Сжатие	MPEG4
Формат слайда	JPEG (640×480)
Видоформат на выходе	NTSC & PAL
Видеоформат	ASF (320×240)
Рабочая температура	-10...+60°C
Питание	аккумуляторы 3,7 В литиевые аккумуляторы
Вес с сумкой	450 грамм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01