

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект ТрассоВИК



Комплект ТрассоВИК

Представляет собой набор инструментов для проведения визуального и измерительного контроля, укомплектованный согласно инструкции "РД 03-606-03". В основу концепции создания нового продукта легла идея простого и удобного обращения дефектоскописта со множеством мелких шаблонов и измерительных инструментов. Исходя из пожеланий людей, которые ежедневно проводят

контроль и, присовокупив личный опыт работы на объектах нефтегазовой промышленности, нам удалось, на наш взгляд, учесть все детали и нюансы. Испытания комплекта ТрассоВИК проводилось совместно со специалистами ООО «АКС-Сервис» на объекте ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА «Тула-Торжок 138-182 км» Серпуховское ЛПУМГ.

Особенности:

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТКАНЬ -позволяет сохранить внутреннее содержимое в сохранности при атмосферных осадках и попадании сумки в воду/грязь. Все

ДВОЙНОЙ КЛАПАН С ПРОРЕЗИНЕННОЙ МОЛНИЕЙ - сумка оснащена двойным клапаном, причем первая молния прорезинена и практически исключает попадание воды внутрь. Второй клапан фиксируется обычной молнией и служит для страховки

СТАЛЬНОЙ ТРОС ДЛЯ ПЕРЕБРОСА/СПУСКА-ПОДЪЕМА - сумка укомплектована выносной ручкой (петля на руку) и стальным тросом со съемными карабинами. Трос служит для переброса сумки лежневка-траншея или через трубу между двумя дефектоскопистами, подъема оборудования наверх при высотных работах.

ЭРГОНОМИЧНАЯ СИСТЕМА РУЧЕК - на сумке располагается семь фиксированных ручек в разных направлениях, что обеспечивает максимальную вероятность захвата сумки при броске. Так же ручки служат для крепления карабина троса

ФОРМА СУМКИ - ШАР удобная форма, оптимальна для человека, пытающегося поймать брошенный предмет.

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ СЕГМЕНТЫ - на поверхности сумки нанесены светоотражающие элементы для быстрого обнаружения в темноте.

ВНУТРИ-СТЕНОЧНЫЙ ДЕМПФИРУЮЩИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ - в стенки сумки вшита мягкая пенка, предназначенная для сглаживания ударов при падении и сохранения в целостности оборудования внутри сумки.

КРУГОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ КАРМАНОВ - все предметы комплектации размещены в карманах по кругу внутренней поверхности, каждый из карманов снабжен резиновой манжетой и закрывается клапаном на липучке.

СВОБОДНОЕ МЕСТО ДЛЯ СОПУТСТВУЮЩЕГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ -

благодаря круговому расположению карманов, в сумке остается простор для дополнительного оборудования: толщиномер, дефектоскоп, личные вещи дефектоскописта, термос. Также в общем отсеке располагаются входящие в комплект полиуретановые наколенники для работы в труднодоступных местах

Технические характеристики комплект ТрассоВИК:

Диаметр сумки	310 мм
Длина троса	5 м
Водонепроницаемость	Допускается кратковременное погружение сумки в воду в закрытом состоянии
Количество внутренних карманов	6
Толщина стенок	не менее 11 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01