

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Твердомер МЕТОЛАБ 502 по Микро-Виккерсу



Твердомер МЕТОЛАБ 502 по Микро-Виккерсу

Стационарный твердомер МЕТОЛАБ 502 – модификация прибора серии МЕТОЛАБ 501, оснащенная дисплеем и цифровым микрометром, позволяющим автоматически считывать значения без необходимости использования переводных таблиц. Также прибор автоматически рассчитывает твердость образцов.

Внесён в Реестр Средств Измерений Российской Федерации. Номер записи в ГРСИ - 66668-17.

Поставляется со свидетельством о Поверке.

Микротвердомер МЕТОЛАБ 502 предназначен для измерения твердости различных образцов и изделий (сталей, чугуна, цветных металлов и мягких сплавов) по шкалам Виккерса (HV) и Кнупа (HK) в полном соответствии с ГОСТ 2999-79. Прибор обладает высокой точностью,

проводит измерения в широком диапазоне и с высокой повторяемостью.

Преимущества стационарного твердомера МЕТОЛАБ 502:

- Встроенный цифровой микрометр, позволяющий автоматически считывать показания без необходимости использования переводных таблиц
- Автоматический расчет твердости
- Простое и интуитивно понятное управление прибором, полностью русифицированное меню
- Широкий диапазон измеряемых значений – от 5 до 2500 HV
- Широкий диапазон прилагаемых испытательных нагрузок - 0,09807 Н (10 г), 0,2452 Н (25 г), 0,4903 Н (50 г), 0,9807 Н (100 г), 1,961 Н (200 г), 2,942 Н (300 г), 4,904 Н (500 г), 9.80 Н (1 кг)
- Большой и яркий ЖК дисплей

Технические характеристики стационарного твердомера МЕТОЛАБ 502:

Шкалы	HV, НК
Принцип приложения нагрузки	Ручной
Общая нагрузка	0,09807 Н (10 г), 0,2452 Н (25 г), 0,4903 Н (50 г), 0,9807 Н (100 г), 1,961 Н (200 г), 2,942 Н (300 г), 4,904 Н (500 г), 9.80 Н (1 кг)
Габаритные размеры	560x260x670 мм
Масса прибора	40 кг
Питание прибора	220В, 50 Гц

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01