ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Тестер адгезии методом поперечных насечек Elcometer 107



## Тестер адгезии методом поперечных насечек Elcometer 107

**Назначение тестера адгезии Elcometer 107.** Большая часть созданных человеком объектов и товаров, начиная от крупных строений и заканчивая небольшой бытовой техникой, имеет защитное или декоративное покрытие. Преждевременное разрушение покрытия может приводить к значительным издержкам, связанных с заменой товара или работами по устранению дефектов.

Тестирование адгезии в процессе нанесения покрытий дает возможность представить величину связи между подложкой и покрытием, или между различными слоями покрытия. Тестирование адгезии также применяется как часть процедуры контроля качества для выявления потенциальных дефектов покрытия.

Покрытие может быть сплошным и хорошо выглядеть, но как оценить, насколько хорошо оно прилегает к подложке. **Тестер адгезии методом поперечных насечек** позволяет мгновенно оценить качество связи покрытия с подложкой. Надежная конструкция адгезиметра позволяет проводить тестирование как тонких, так толстых и жестких покрытий на плоских и изогнутых поверхностях. Elcometer 107 подходит для работы, как в полевых условиях, так и в лаборатории.

## Отличительные особенности:

- Низкая стоимость
- Надежная конструкция
- Большой выбор легкозаменяемых режущих элементов
- Удобная ручка с нескользким покрытием
- Идеален для тестирования толстых и жестких покрытий

Описание	Толщина покрытия
Elcometer 107 Базовый комплект (6 x 1 мм)	0 - 60 мкм
Elcometer 107 Полный комплект с лентой по ISO (6 х 1 мм)	0 - 60 мкм
Elcometer 107 Полный комплект с лентой по ASTM (6 х 1 мм)	0 - 50 мкм
Elcometer 107 Базовый комплект (11 х 1 мм)	0 - 50 мкм
Elcometer 107 Полный комплект с лентой по ASTM (11 x 1 мм)	0 - 50 мкм
Elcometer 107 Базовый комплект (11 x 1,5 мм)	-
Elcometer 107 Базовый комплект (6 x 2 мм)	0 - 125 мкм
Elcometer 107 Полный комплект с лентой по ISO (6 х 2 мм)	0 - 120 мкм
Elcometer 107 Полный комплект с лентой по ASTM (6 x 2 мм)	50 - 125 мкм
Elcometer 107 Базовый комплект (6 x 3 мм)	121 - 250 мкм

## Режущие элементы для тестера адгезии Elcometer 107

Толщина покрытий мкм	Тип подложки	Режущие зубья	Расстояние между зубьями	Метод тестирования
0-50	Металл	11	1 мм	ASTM D3359B
0-60	Твердое	6	1 мм	BS EN ISO 2409
0-60	Средней жесткости	11	1,5 мм	-
0-60	Мягкое	6	2 мм	BS EN ISO 2409
50-125	Твердое и мягкое	6	2 мм	ASTM D3359B
61-120	Твердое и мягкое	6	2 мм	BS EN ISO 2409

125-250	Твердое и мягкое	6	3 мм	Только быстрая проверка
---------	---------------------	---	------	----------------------------

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01