

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Кружка ВМС



Прибор ВМС - цилиндрический сосуд (чашка), исполненный из латунного сплава. Имеет ручку и три отверстия, пара - расположены вдоль образующей цилиндра (далее согласно техническому описанию - боковые отверстия), одно отверстие — расположено по центру основания прибора (нижнее отверстие). Срок службы прибора 6 лет. Прибор должен храниться при температуре воздуха от +10С до + 35С, атмосферном давлении 0,1 МПа и при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Использование по назначению кружки ВМС:

1. В кружку до краев налить подготовленную дисперсию.
2. Когда уровень дисперсии в кружке понизится и откроется верхнее боковое отверстие, включить секундомер.
3. Секундомер остановить в тот момент, когда уровень дисперсии достигнет нижнего бокового отверстия.
4. За показатель вязкости принимают время истечения дисперсии от верхнего до нижнего бокового отверстия кружки, выраженное в секундах.
5. За результат испытания принимается среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 10%.

- Внутренний диаметр цилиндра прибора $69,8 \pm 0,2$ мм
- Внутренняя высота цилиндрической составляющей 80 мм
- Диаметр боковых отверстий кружки 4,2 мм
- Диаметр нижнего центрального отверстия $9,5 \pm 0,2$ мм
- По внутренней поверхности цилиндра от основания:
 - до нижнего бокового отверстия цилиндра $25,4 \pm 0,2$ мм
 - до верхнего бокового отверстия цилиндра $57,1 \pm 0,2$ мм
- Габариты прибора Кружка ВМС:
 - диаметр не превышает 72 мм
 - высота прибора (+ ручка) не превышает 150 мм
- Масса прибора Кружка ВМС не превышает 0,25 кг

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01