

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Видеоэндоскоп РСЕ VE 1000



Видеоэндоскоп РСЕ VE 1000

Технический видеоэндоскоп с зондом улучшенного качества изображения и двойной подсветкой

- Прибор имеет зонд с управлением
- Рабочая длина зонда составляет 3 метра, диаметр 6 мм
- монитор 7 дюймов, один из самых больших в своем классе
- регулировка подсветки в прямом направлении и поворот направления подсветки объекта на 90 град. вращение изображения на 360 град. с шагом 90 град.

Видеоэндоскоп со сменными зондами / Запись фото и видео / большой дисплей LCD 7 " / Запись на карту памяти SD / Вращение изображения на дисплее на 360 $^{\circ}$ (с шагом 90 $^{\circ}$) / высокая яркость / Диаметр камеры: Ø 6 мм

Эндоскоп РСЕ VE1000 это универсальный технический эндоскоп, который получил сразу несколько новых важных функций. Прибор позволяет работать со сменными зондами разной длины: управляемые зонды длиной 1, 2 или 3 метра и неуправляемые зонды длиной 1, 2, 3, 5, 10, 20,30 метров. Зонды также могут оснащаться функцией макросъемки - MACRO.

Зонды существенно отличаются по своим техническим возможностям, имеют артикуляцию в 2-х или в 4-х направлениях, функцию изменения направления оси подсветки, а также могут оснащаться измерительной насадкой. Получено изображение выводится на большой дисплей с отличным разрешением.

Изображение можно вращать вокруг своей оси на 360 градусов.

Зонды приборов имеют специальную функцию управления подсветкой рабочей зоны - вы можете направить свет как непосредственно вперед, так и под углом 90 градусов к оси обзора.

Прибор может оснащаться измерительной насадкой и функцией измерения дефектов.

- Зонды с управлением и без управления
- Сменные зонды 1, 2 и 3 метра с управлением в 2-х и 4-х направлениях
- Возможность установки сменных неуправляемых зондов длиной от 1 до 30 метров
- Диаметр камеры от Ø 6 мм
- Сохранение фото и видео
- Карта памяти 8 GB
- Подсветка LED
- Защитный пластиковый кейс (опция) или удобный чехол для головного блока

БОЛЬШОЙ 7" ДИСПЛЕЙ (800x480)

Широкий дисплей видеоэндоскопа PCE VE1000 в сочетании с камерой высокого разрешения, позволяет увидеть детали даже самых мельчайших дефектов.

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ:

- Цифровой зум
- Режим ТУРБО ПОДСВЕТКИ
- Режим ДВОЙНОЙ ПОДСВЕТКИ НА ЗОНДАХ ТИПА HYPERION
- Подключение к ПК
- Большой выбор вариантов зондов с управлением и без управления
- Использование зондов малого диаметра
- Использование зондов с режимом МАКРО для детальной съемки вблизи

Дисплей	7 " LCD (800 x 480)
Разрешение фото	640 x 480 JPEG
Разрешение видео	640 x 480 MPEG (с записью голоса)

Ударопрочность	пройден тест на падение образца с высоты 1 метр
Питание	АКБ типа Li-lon
Интерфейс	USB
Запись фото и видео	на карту памяти типа SD (до 32 GB)
Видеовыход	NTSC / PAL
Аудиовход	Встроенный микрофон
Настройки яркости	Настройка, 10 уровней
Время работа от АКБ	5 часов
Время зарядки АКБ	3 часа
Температура окр среды при зарядке АКБ не менее:	+10 +40 °C
Температура эксплуатции	-20 +60 °C
Температура хранения	0 +60 °C
Класс защиты	IP57
Габариты	240 x 154 x 47 мм
Вес	1,3 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01