

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоэндоскоп VE 854-3 NEW, диаметр 4 мм, длина 3 м



Видеоэндоскоп VE 854-3 NEW, диаметр 4 мм, длина 3 м

Внимание! Опасайтесь подделок. Оригинальные приборы имеют оригинальную маркировку и при включении отображается оригинальный логотип компании. Обновление в линейке эндоскопов. Прибор, сочетающий в себе некоторые возможности нашей флагманской модели VE 600F и невысокую стоимость. Модель VE 800 имеет управляемый дистальный конец зонда, который может поворачиваться на 90 градусов в 4-х направлениях, камеру диаметром 4 или 6 мм и цветной дисплей. Запись фото и видео выполняется на карту памяти емкостью 8 Гб.

Видеоэндоскоп VE 850 получил лучшие характеристики нашей флагманской модели, VE Series F. Зонд прибора управляется в 4-х направлениях, вправо влево, и вверх вниз. Управление выполняется с помощью эргономичного джойстика, очень удобно и легко. Запись видео выполняется на карту памяти типа SD емкостью 8 Гб, что позволяет записать до 30 часов видео в непрерывном режиме записи. Зонд прибора имеет длину 1,5 или 3 м,

доступные диаметры камеры: 4 и 6 мм.

Отличием от более дорогой модели VE Series F является меньший по размеру монитор, меньший угол поворота камеры (90 град от центральной оси) и отсутствие возможности развернуть зонд "в обратную сторону", то есть посмотреть назад.

Диаметр зонда	4.5 мм	6.5мм
Поле зрения	90°	
Разрешение, пиксел	350,000	350,000
Глубина резкости	От 15 мм до ∞	От 15 мм до ∞
Материал оплетки зонда	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Артикуляция	4 направления 90° (всесторонняя)	
Степень защиты	IP65	IP65(IP67 опционально)
Дисплей LCD	5.8" цветной TFT, 1024*768	
Регулировка подсветки	5 уровней	
Интерфейсы	Видео выход	NISC/PAL композитный кабель
	USB выход	USB для подключения к ПК
Запись изображение	Память	Карта памяти SD 8ГБ
	Фото	JPG 640*480 пиксел
	Видео	AVI 640*480 пиксел, 15-30 к/с

Функции просмотра записей		Видео: Проигрывание, Пауза Фото: 5 уровней цифрового увеличения Превью – 6 мини изображений
Температура работы системы		От -20°C до 60°C
Питание	DC	5В (4АА)
	AC	AC 100-240 В 50-60 Гц
Время работы		2 часа
Вес		590.0гр
Размер		270*100*130 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01