

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Система телеинспекции Schroder 10-49-2



Система телеинспекции Schroder 10-49

Сверхпрочный, пыле- влаго- защищенный кейс из ABS-пластика, счетчик расстояния, камера со встроенным трансмиттером, улучшенный дизайн блока управления и кабельного барабана.

- Кейс из сверхпрочного ABS-пластика, надежно защищает электронные компоненты, не боится ударов, не пропускает пыль и влагу внутрь
- Прочный и гибкий стеклопластиковый кабель позволяет проталкивать камеру на нужное расстояние и спокойно проходить повороты в трубах
- Ударопрочная камера в металлическом корпусе, сапфировое стекло объектива, 30 сверхярких светодиодов с регулировкой яркости , угол обзора 120 градусов, автоуровень!

- Цветной монитор с антибликовым покрытием, диагональю 7", с защитным козырьком, регулировкой яркости, контрастности, цветности и др.
- Работа без подзарядки до 7 часов
- Трехразовая проверка качества и работоспособности оборудования перед отправкой к вам
- Окупаемость наших систем телеинспекции менее 6 месяцев, срок службы до 7 лет

ВАЖНО! Мы специально адаптировали наши телеинспекции для эксплуатации в реальных российских условиях.

- Установили фирменное программное обеспечение на русском языке – легко освоить, легко обучить персонал
- Разработали русскоязычную инструкцию с подробным описанием всех аспектов эксплуатации машины, приложили памятку для пользователя, сняли подробнейшее видеоруководство
- Обеспечили возможность эксплуатации системы телеинспекции в мороз - при температуре до минус 20 градусов
- Обеспечили возможность эксплуатации системы телеинспекции при повышенной влажности - даже под снегом и дождем
- Все электронные компоненты надежно спрятали в ударопрочный, пыле- влаго- защищенный кейс. Кейс выдерживает падение с борта грузового автомобиля. Кейс выдерживает вес взрослого мужчины вставшего на него. Кейс выдерживает прямую струю воды попадающую на него и не пропускает воду внутрь!
- Все электрические разъемы обработали силиконовой смазкой (дополнительная силиконовая смазка идет в подарочном комплекте)
- Кабельный барабан сделали из толстостенной трубы из нержавеющей стали – он практически вечный
- Установили более толстый и прочный кабель – его легко протолкнуть, сложно повредить.
- Поставили камеру ударопрочную в металлическом (не пластиковом) корпусе – она не ржавеет и не ломается.
- Стекло камеры сапфировое - не бьется, не трескается, не царапается
- Роликовые центраторы в комплекте к каждой модели за них не нужно доплачивать!
- Разработали телескопический центратор для труб большого диаметра (опция)
- Разработали уникальную камеру с повышенной освещенностью - 84 сверхъярких светодиода (опция)

Технические характеристики

- Тип кейса инженерный
- Общий вес 12 кг
- Диаметр труб (мм) 50-500мм
- Длина кабеля (м) 20м
- Цветной монитор да
- Диагональ монитора 7"
- Количество светодиодов 12

- Угол обзора камеры 120
- Влагозащищенность IP68
- Диаметр камеры 23 мм
- Функция записи есть
- Воспроизведение есть
- Питание батарея или 220В
- Время работы аккумулятора 7 часов
- Встроенный трансмиттер есть
- Счетчик расстояния есть
- Автоуровень опция

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01