

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Система телеинспекции Schroder 10-49-3



Система телеинспекции Schroder 10-49

Ударопрочный, пыле- влаго- защищенный кейс, устойчивый к абразивным истираниям. Для труб от 50 до 500 мм, кабель 40 м, монитор 7 дюймов, функция сохранения данных на флешкарту. Класс влагозащищенности IP68. Диаметр камеры 23 мм, 12 сверхъярких светодиодов с возможностью регулировки яркости. Функция «ручного» автоуровня: поворот изображения на 360 градусов с шагом в 90.

- Кейс из сверхпрочного ABS-пластика, надежно защищает электронные компоненты, не боится ударов, не пропускает пыль и влагу внутрь
- Прочный и гибкий стеклопластиковый кабель позволяет проталкивать камеру на нужное расстояние и спокойно проходить повороты в трубах
- Ударопрочная камера в металлическом корпусе, сапфировое стекло объектива, 12 сверхярких светодиодов с регулировкой яркости, угол обзора 120 градусов

- Цветной монитор с антибликовым покрытием, диагональю 7", с защитным козырьком, регулировкой яркости, контрастности, цветности и др.
- Работа без подзарядки до 7 часов
- Окупаемость наших систем телеинспекции менее 6 месяцев, срок службы до 7 лет

ВАЖНО! Мы специально адаптировали наши телеинспекции для эксплуатации в реальных российских условиях.

- Установили фирменное программное обеспечение на русском языке легко освоить, легко обучить персонал
- Разработали русскоязычную инструкцию с подробным описанием всех аспектов эксплуатации машины,приложили памятку для пользователя,сняли подробнейшее видеоруководство
- Обеспечили возможность эксплуатации системы телеинспекции в мороз при температуре до минус 20 градусов
- Обеспечили возможность эксплуатации системы телеинспекции при повышенной влажности -даже под снегом и дождем
- Все электронные компоненты надежно спрятали в ударопрочный, пыле- влагозащищенный кейс. Кейс выдерживает падение с борта грузового автомобиля. Кейс выдерживает вес взрослого мужчины вставшего на него. Кейс выдерживает прямую струю воды попадающую на него и не пропускает воду внутрь!
- Все электрические разъемы обработали силиконовой смазкой (дополнительная силиконовая смазка идет в подарочном комплекте)
- Кабельный барабан сделали из толстостенной трубы из нержавеющей стали он практический вечный
- Установили более толстый и прочныйкабель его легко протолкнуть, сложно повредить.
- Поставиликамеру ударопрочную в металлическом (не пластиковом) корпусе она не ржавеет и не ломается.
- Стекло камеры сапфировое не бьется, не трескается, не царапается
- Роликовые центраторы в комплекте к каждой моделии за них не нужно доплачивать!

Технические характеристики

- Тип кейса инженерный
- Общий вес 12 кг
- Диаметр труб (мм) 50-500мм
- Длина кабеля (м) 40м
- Цветной монитор да
- Диагональ монитора 7"
- Количество светодиодов 12
- Угол обзора камеры 120
- Влагозащищенность ІР68
- Диаметр камеры 23 мм

- Функция записи ЕСТЬ
- Воспроизведение ЕСТЬ
- Питание батарея или 220В
- Время работы аккумулятора 7 часов
- Встроенный трансмиттер опция
- Счетчик расстояния нет
- Автоуровень опция

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01