

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HND



Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HND

Пружинный (кольцевой) электрод предназначен для сплошного контроля (выявления мест нарушения сплошности) защитных покрытий труб в составе электроискрового дефектоскопа Positest HND. Электроды могут быть поставлены в комплекте с дефектоскопом, либо отдельно в качестве запасных или дополнительных аксессуаров.

Особенности пружинных электродов:

- Конструкция пружины позволяет контролировать 100% поверхности трубы за один проход оператора;
- Сборная конструкция электрода;
- Разработаны пружины для труб диаметром от 100 до 600 мм

Обратите внимание: В комплект каждой пружины входит два обжимных конца (**HHDCOUPLER**). Для подсоединения пружины к электроискровому дефектоскопу необходимо приобрести держатель для пружинного электрода (**HHDCONNECT**).

Код для заказа

Артикул	Описание
HHDSPRING4	Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HHD, 100 - 108 мм
HHDSPRING6	Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HHD, 155 - 168 мм
HHDSPRING8	Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HHD, 203 - 213 мм
HHDSPRING12	Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HHD, 304 - 320 мм
HHDSPRING14	Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HHD, 350 - 375 мм
HHDSPRING16	Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HHD, 406 - 435 мм
HHDSPRING20	Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HHD, 508 - 550 мм
HHDSPRING24	Пружинный кольцевой электрод к электроискровому дефектоскопу PosiTest HHD, 640 - 700 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01