



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

УФ осветитель Labino TrAc Light UV



УФ осветитель Labino TrAc Light UV

Легкий, универсальный ультрафиолетовый осветитель, состоящий из единого блока со встроенным аккумулятором. Наличие аккумулятора позволяет оператору свободно перемещаться и работать в труднодоступных местах.

Особенность осветителей основана на двух основных компонентах - газоразрядной лампе Labino DUV-35W и электронном блоке управления Labino Trigger. На сегодняшний день осветители Labino UV являются одними из самых мощных на рынке, и доступны с различными отражателями: Spotlight (точечное освещение), Midlight (среднее площадь освещения) или Floodlight (общее освещение).

Заряжается через специальное зарядное устройство Labino

Может работать от только внутренних литиевых аккумуляторов. Во время зарядки работать нельзя.

Осветители позволяют видеть предметы в дневном свете и на больших расстояниях, т.к. имеют высокую интенсивность и создают экстремальное возбуждение флуоресцентного материала.

Состоят из двух частей: лампы и электронного блока управления.

Достигают полной мощности за 5-15 секунд и могут быть включены или выключены в любой момент без предварительного охлаждения

Данную модель можно использоваться на открытом воздухе, даже под дождем.

Внимание! Источники освещения применяемые в неразрушающем контроле обладают высокой мощностью излучения и предназначены исключительно для целей промышленного применения. Использование данных приборов в бытовых и медицинских целях недопустимо!

В целях защиты оператора рекомендуется использовать специальные защитные очки.

Длина волны

UV-A, 365 нм

Входная мощность

43 Вт

Выходная мощностью

35 Вт

Масса

2,3 кг

Время автономной работы

1,3±5%

Время зарядки

3 ч (нельзя использовать во время зарядки)

Аккумулятор

14,8 В Li-ion

Срок службы лампы

2000ч

Время достижения полной мощности

5-15 с

Степень защиты

IP 65

Корпус

анодированный алюминий, пластик РА6-30, модуль лампы с монтажными кронштейнами

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01