

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Отрезной станок LDQ-450



Отрезной станок LDQ-450

Тип оборудования: Отрезной станок

Серия: LDQ

Модель: LDQ-450

Описание: Прибор для подготовки образцов в металлографии

Гарантия на отрезной станок LDQ-450: 12 месяцев

Назначение прибора:

Отрезной станок LDQ-450 – автоматический, разработан специально для работы в лабораториях, где ставятся различные задачи для резки образцов. LDQ-450 оснащен простым программным обеспечением, а управление отрезным станком осуществляется с помощью 7,5 дюймового сенсорного дисплея. Отрезной станок LDQ-450 является

незаменимым инструментом для отрезания металлических образцов как часть процесса пробоподготовки в лаборатории. Это отличный выбор станка для работы с крупными образцами благодаря высокой мощности и большой рабочей камере для резки. Эта машина состоит из системы управления, непосредственно самой системы резки, системы освещения, системы охлаждения и системы очистки и т.д. Две автоматические рабочих станины для резки оборудованы в просторной камере для резки. X-оси направление используется в основном для параллельной резки и Y-направлении оси используется в основном для резки больших заготовок. Три режима резки облегчает работу резки крупных образцов. Все параметры резки могут быть выведены на большой сенсорный ЖК-экран в режиме реального времени. Станок обладает простым интерфейсом. Автоматическая резка позволяет снизить загрузку оператора, повышая эффективность подготовки образцов и гарантируя согласованность. Система охлаждения позволяет избежать повреждения внутренней структуры образца при резке. Отключение работы системы при открытии крышки станка гарантирует безопасность оператора при работе.

Особенности отрезного станка LDQ-450:

- 7.5” сенсорный LCD дисплей
- Автоматическое охлаждение
- Три автоматических режима резки: ударная резка, послойная резка, возвратно-поступательная резка
- Увеличенная камера
- Т-образный рабочий стол, наличие универсальных зажимов для разных форм образцов
- Ёмкость для охлаждающей жидкости 120 литров
- Кнопка экстренной остановки процесса

Комплектация:

Для получения подробной информации о комплектации отрезного станка LDQ-450 пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

Технические характеристики отрезного станка LDQ-450:

Максимальный диаметр резки	160мм.
Скорость вращения	0-2300 об/мин
Движение по оси X	200мм.
Движение по оси Y	300мм.
Точность позиционирования	0.005мм.
Мотор	7.5 KW
Питание	380V, 3-фазное, 50Hz

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01