Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Гидравлический пресс YAW-300B



Гидравлический пресс YAW-300B

Тип оборудования: Испытательный пресс

Серия: YAW

Модель: YAW-300B

Описание: Испытательный гидравлический пресс с управлением с ПК Гарантия на испытательный гидравлический пресс YAW-300B: 1 год.

Испытательный гидравлический пресс YAW-300В предназначен для статических испытаний на сжатие стандартных образцов бетонов и других строительных материалов по методикам в соответствии с международными стандартами на испытания (ISO). В испытательных прессе YAW-300В TIME Group Inc. реализована компьютерная система управления, работающая по замкнутому циклу, которая обеспечивает высокоточное управление процессом испытания, обработку и последующий анализ результатов проведенных испытаний, а также позволяет формировать отчет об испытании в виде протоколов и

графиков.

Назначение пресса YAW-300B:

Испытательный гидравлический пресс YAW-300В может применяться в лабораториях заводов строительных конструкций, на предприятиях занимающихся строительными и ремонтными работами, а также в научно-исследовательских институтах, на стройках и в учебных заведениях любого уровня.

Базовый комплект поставки испытательного пресса YAW-300B:

№ п/п	Наименование	Краткая характеристика	Количество
1	Силовая рама	-	1
2	Шкаф управления	-	1
3	Датчик давления масла	GYB-12SA	1
4	Фотоэлектрический энкодер	-	1
5	Система измерения и управления	-	1
6	Компьютер	Lenovo P4/DDR256Mb/80Gb	1
7	Принтер	HP1368(A4, ink jet)	1
8	Компрессионные пластины, мм	x150	1
9	Набор инструментов	-	1
10	Техническая документация	-	1

Поверка гидравлический пресс YAW-300B / Испытательный гидравлический пресс YAW-300B / производитель испытательный гидравлический пресс YAW-300B Time Group Inc. / испытательный пресс / Инструкция на испытательный гидравлический пресс YAW-300B / Паспорт к испытательному гидравлическому прессу YAW-300B / Сертификат на испытательный гидравлический пресс YAW-300B / Свидетельство о поверке испытательный гидравлический пресс YAW-300B

Технические характеристики испытательного пресса YAW-300B:

Максимальная нагрузка, кН	300
Диапазон измерения нагрузки, %	4%-100% FS
Относительная ошибка измерения нагрузки, %	x±1%
Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм	250
Размер компрессионных пластин, мм	x150

Макс. ход поршня, мм	35
Макс. скорость поршня, мм/мин	x50
Расстояние между колонн, мм	285
Мощность мотора масляного насоса, кВт	1,5
Размер силовой рамы, мм	540x540x1409
Размер шкафа управления, мм	620x520x740
Вес силовой рамы, кг	x1500
Вес шкафа управления, кг	x400

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01