

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Гидравлический пресс YAW-1000



Гидравлический пресс YAW-1000

Стоимость гидравлического пресса YAW-1000 - \$63 700 с НДС. Поверка гидравлического пресса YAW-1000 по запросу.

Тип оборудования: Испытательный пресс

Серия: YAW

Модель: YAW-1000

Описание: Испытательный гидравлический пресс на 1000 кН

Гарантия на испытательный гидравлический пресс YAW-1000: 1 год.

Пресс испытательный сервогидравлический с компьютерным управлением YAW-1000 с максимальной нагрузкой 1000 кН предназначен для испытания на сжатие строительных материалов в соответствии с международными стандартами на испытания строительных материалов. Испытательный пресс снабжен сервогидравлической системой нагружения. Для измерения нагрузки в испытательном прессе YAW-1000 применен датчик давления

масла. Управление процессом испытания осуществляется при помощи компьютерной системы, которая не только управляет и следит за заданными параметрами испытания, но и собирает, обрабатывает и сохраняет полученные данные.

Базовый комплект поставки испытательного пресса YAW-1000:

1	Силовая рама	-	1
2	Источник масла	-	1
3	Датчик давления масла	GYB-12SA	1
4	Фотоэлектрический энкодер	-	1
5	Система измерения и управления	-	1
6	Компьютер	Lenovo P4/256MDDR/80G	1
7	Принтер	HP1368(A4, ink jet)	1
8	Компрессионные пластины, мм	320x320	1
9	Набор инструментов	-	1
10	Техническая документация	-	1

Технические характеристики испытательного пресса YAW-1000:

Максимальная нагрузка, кН	1000
Диапазон измерения нагрузки, %	4%-100% FS
Относительная ошибка измерения нагрузки, %	$\leq \pm 1\%$
Диапазон скоростей нагружения, Н/мм ² *с-1	1-10
Относительная ошибка скорости нагружения, %	$\leq \pm 5$
Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм	500
Размер компрессионных пластин, мм	320x320
Макс. ход поршня, мм	0-150
Макс. скорость поршня, мм/мин	75
Расстояние между колонн, мм	460
Мощность мотора масляного насоса, кВт	1,5
Мощность мотора привода, кВт	0,55
Размер силовой рамы, мм	780x540x2650
Размер шкафа управления, мм	600x480x960
Вес силовой рамы, кг	2000
Вес шкафа управления, кг	400

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01