

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термо-изолирующие боксы для термографов TQC Sheen CurveX



Термо-изолирующие боксы для термографов TQC Sheen CurveX

При использовании конвейерных печей термограф TQC Sheen CurveX должен перемещаться с деталями по конвейеру через печь. Компания TQC Sheen предлагает серию термо-изолирующих боксов для защиты температурного регистратора от высоких температур.

Доступен целый ряд стандартных боксов для любого времени применения и температуры, для промышленных печей эмалирования, отверждения керамики, отверждения порошковых покрытий, отверждения красок, обжига печей кирпича и черепицы, посуды, сантехники, плитки, огнеупорных материалов, термообработки, гомогенизации.

Все термо-изолирующие боксы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Внутренний объем бокса заполнен микропористым изоляционным материалом для предотвращения проникновения тепла в внутреннюю алюминиевую коробку. Внутри алюминиевой внутренней коробки размещается специальный поглотитель, который собирает любой избыток тепла и поддерживает приемлемую температуру регистратора CurveX в течение длительного периода времени. Теплоотводящая способность поглотителя может быть восстановлена путем охлаждения после использования. Этот физический процесс бесконечен и не требует замены поглотителя через определенный промежуток времени.

Всегда рекомендуется использовать бокс с более высоким уровнем защиты, чем тот, который минимально необходим для процесса профилирования общей температуры. В непредвиденных ситуациях, таких как сломанный конвейер, регистратор «выживет» и будет готов к дальнейшей работе.

Технические характеристики термо-изолирующих боксов TQC SHEEN

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, гр	Поглотитель тепла	Max тем-ра, °C
CX20043	240	105	50	1600	есть	300
CX20091	240	105	60	1700	есть	300
CX20033	255	225	70	2650	CX20142	300
CX2005	255	225	140	4200	CX20112	300
CX2300	240	225	140	4200	CX20112	180
CX2017	240	225	140	4200	CX20112	500
CX2002	280	230	180	8000	CX20112 CX20122	500
CX2400	540	360	250	32000	есть	850

Примечания: 1-только для CurveX 3 BASIC; 2-заказывается отдельно; 3-не для использования с CurveX 3 STANDARD

Технические характеристики поглотителей тепла TQC SHEEN

Артикул	Описание	
CX2011	cx2011.jpg	Поглотитель для термо-изолирующих боксов CX2002, CX2017, CX2005
CX2013	cx2013.jpg	Поглотитель повышенной теплоемкости для термо-изолирующего бокса CX2002
CX2012	cx2012.jpg	Дополнительный блок для термо-изолирующего бокса CX2002
CX2014	cx2014.jpg	Поглотитель для термо-изолирующего бокса CX2003

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01