

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

RGK D60



RGK D60

Основные преимущества RGK D60

Точность и надёжность

При максимальной дистанции в 60 метров точность измерений составляет не менее ± 2 мм. Это позволяет использовать дальномер RGK D60 в ответственных работах, например, при строительстве, разметке территории, в геодезии и т.п.

Встроенный в корпус пузырьковый уровень обеспечит уверенные измерения с рук и поможет ровно установить дальномер на штативе.

Функциональность

Большой набор функций превращает дальномер RGK D60 в универсальный инструмент 3 в 1, заменяющий рулетку, калькулятор и блокнот для записей.

- Арифметические вычисления — расчёт площади и объёма с сохранением промежуточных замеров на экране, сложение и вычитание результатов прямо в процессе измерений.
- Расчёт по Пифагору — определение длины путём косвенных измерений. Помогает рассчитать недоступные расстояния, например, высоту дома или участка стены.
- Измерение заданного расстояния — откладывает отрезки определённой длины. Достаточно задать расстояние, и дальномер RGK D60 подскажет, в какую сторону сдвинуть прибор для достижения указанной дистанции. Это пригодится при разметке помещения для определения точной высоты от пола, стен и потолка или расстояния от соседних предметов интерьера.
- Режим непрерывных измерений — максимально точные измерения расстояния благодаря получению перпендикуляра к целевой поверхности. В режиме непрерывных измерений наклоните прибор вниз и вверх, и дальномер RGK D60 выведет на экран максимальное и минимальное значения: последнее будет соответствовать измерению, приведённому в горизонт.

Встроенная память

Позволяет записывать до 100 результатов измерений и просматривать их впоследствии. Сохранение доступно как для длины, так и для площади и объёма, а также для результатов арифметических вычислений.

Откидная скоба

Применяется для измерений из углов. Дальномер RGK D60 также может осуществлять измерения от передней и задней граней прибора, и от крепёжного винта для измерений от центра штатива.

Корпус

Выполнен из мягкого, приятного на ощупь пластика, а благодаря рифлению и массивности дальномер комфортно удерживать в руках. Выпуклые кнопки с наглядными пиктограммами легко прощупываются даже сквозь рабочие перчатки и позволяют выполнять измерения вслепую. Защита класса IP54 предохраняет прибор от попадания внутрь строительной пыли и водяных брызг.

Питание прибора

Осуществляется от двух батарей типа AAA. Для экономии энергии дальномер RGK D60 автоматически выключается после длительного бездействия. Для включения и выключения подсветки служит отдельная кнопка.

Купить лазерный дальномер RGK D60 целесообразно в качестве надёжного и функционального помощника как на строительной площадке, так и во время домашнего ремонта.

D60	
Точность измерений	±2,0 мм
Дальность измерений	0,3 - 60 м
Класс лазера	II, 1 мВт
Память	99 измерений

Дисплей	4-строчный
Дополнительные функции	• Функции Пифагора • Максимум/Минимум • Непрерывное измерение • Сложение/Вычитание • Площадь/Объём • Подсветка дисплея • Позиционная скоба • Звуковой сигнал
Источник питания / зарядное устройство	2 батареи типа ААА, 1,5 В
Рабочая температура	0°C ... +40°C
Класс защиты корпуса	IP54

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01