

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Портативный георадар Proceq GP8800



Портативный георадар Proceq GP8800

Инновационный широкополосный портативный георадар для бетона.

Преимущества Proceq GP8800

- Любое совместимое устройство iPad от Apple® (iOS 9.0 или выше)
- Память 512 ГБ (в зависимости от модели Apple® iPad)
- Wi-Fi соединение с планшетом под управлением Apple® iOS, USB для модуля Wi-Fi
- Режимы измерений
- Линейное сканирование (Line Scan)
- Сканирование области (Area Scan)
- Режимы отображения
- Радарограмма без обработки
- Обработанный в цвете

- Послойный по глубине или времени
- 3D непосредственно на объекте (только для версий Pro и Unlimited)
- ПО для подготовки отчетов
- Экспорт данных (только для версий Pro и Unlimited): результаты измерений (SEGY), снимки экрана (JPG), таблицы (CSV)

Описание Proceq GPR Live – это начало новой эры в неразрушающем контроле.

Запатентованная широкополосная технология в сочетании с компактным беспроводным датчиком обеспечивают непревзойденную производительность. Просто подключите датчик к iPad и сразу приступайте к обнаружению объектов и донного сигнала с невероятной четкостью. Узнайте больше о том, как легко контролировать бетон с помощью новой технологии георадара Proceq.

Мощная платформа Proceq GPR Live, беспроводной датчик в сочетании с iPad от Apple® и веб-инструментом Proceq Live, позволяют анализировать данные в реальном времени и мгновенно делиться результатами с коллегами. Индустрия 4.0 становится реальностью!

Приложение Proceq GPR Live для iOS разработано, чтобы упростить весь процесс оценки состояния бетона. Например, встроенный помощник рассказывает вам звуковым сопровождением во время сканирования. Еще одна отличная функция, которая упростит жизнь любому оператору — это интуитивно понятный маркер идентификации объектов.

Разработанный в Швейцарии Proceq GPR Live посредством беспроводного соединения подключается к приложению для iOS на iPad от Apple®. Таким образом, Proceq GPR Live позволяет мгновенно вывести изображение высокого разрешения на дисплей диагональю до 12,9 дюймов (iPad Pro), что делает его георадаром с самым большим дисплеем на рынке.

Компактный датчик Proceq GPR Live помещен в легкий, но вместе с тем прочный корпус. Он обеспечивает наилучшее качество измерений даже при использовании в сложных условиях. Кроме того, датчик работает от стандартных аккумуляторов типа AA, что гарантирует отсутствие проблем при авиа перевозке георадара и легкость замены батарей в любой точке мира.

Области применения

- Оценка качества продукции
- Контроль соответствия новых зданий
- Обследование неизвестных конструкций
- Определение местоположения арматурных стержней перед сверлением, резкой и выемкой керна
- Выборочная проверка толщины защитного слоя и размера арматурных стержней
- Построение полного изображения геометрии стальной арматуры
- Измерение толщины при одностороннем доступе
- Исследование дорожного покрытия и мостовых настилов

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01