ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Базовая станция E-SURVEY Net20 Plus



Базовая станция E-SURVEY Net20 Plus

Net20 PLUS — это высокоинтегрированный GNSS-приемник, поддерживающий все известные спутниковые системы.

Оснащенный широким спектром коммуникационных интерфейсов, встроенной памятью, аккумулятором высокой емкости и специальными комплектами аксессуаров, прибор совместим с различными программными продуктами. Использует операционную систему Linux.

Обеспечивает передачу поправок посредством NTRIP-протокола. Имеет стандартный интерфейс подключения внешней антенны. Управление настройками осуществляется через Wi-Fi или сетевой кабель.

Бренд	<u>E-SURVEY</u>
Количество каналов	336
GPS	L1 C/A, L2E, L2C, L5
ГЛОНАСС	L1 C/A, , L2 C/A , L3 CDMA
BeiDou	B1, B2, B3
Galileo	E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6
QZSS	L1 CA, L1 SAIF, L1C, L2C ,L5
SBAS	L1 CA, L5
NavIC (IRNSS)	<u>L5</u>
Частота обновления данных	1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц, 50 Гц
Высокоточная статика	<u>2.5мм+1ppm/5мм+1ppm</u>
Точность RTK	<u>8мм+1ppm/15мм+1ppm</u>
Надежность инициализации	>99.9%
Формат хранения данных	dat, Rinex, Binex
RTCM	RTCM 2.x, RTCM 3.x
CMR	CMR, CMR+

Память	<u>4 Гб</u>
Интерфейс пользователя	4 светодиодных индикатора, дисплей с высокой яркостью 256 x 64 OLED
RS-232	2
Bluetooth	да
Wi-Fi	да
Потребляемая мощность	<u>2.8 Вт</u>
Батарея	12 000 мАч
Внешнее питание	9 B-28 B
Bec	1,93 кг
Размеры	222мм*164мм*79мм
Рабочая температура	<u>-30 °C до +65 °C</u>
Температура хранения	<u>-40 °C до +75 °C</u>
Пылевлагозащищенность	<u>IP65</u>

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01