

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Ротационный нивелир Leica Rugby 610 комплект



Ротационный нивелир Leica Rugby 610 комплект

Ротационный нивелир Leica Rugby 610 является самой доступной моделью в серии лазерных уровней строительного класса Rugby 600.

Особенности и преимущества ротационного уровня Leica Rugby 610

Основные достоинства прибора:

- Простота использования — лазерный уровень Leica Rugby 610 полностью реализует принцип "включай и работай" и управляется всего одной кнопкой.
- Невысокая для данного типа приборов цена.
- Малый вес, позволяющий легко фиксировать нивелир в нужном положении, например, с помощью навесных креплений под потолком.

Эффективный радиус действия составляет 250-300 метров с использованием приёмника лазерного излучения. Этого достаточно для выполнения работ в закрытых помещениях, а также на открытых строительных площадках, например, при возведении типовых многоэтажных зданий. Ротационный нивелир Leica Rugby 610 полностью совместим со всеми приёмниками Leica Rod Eye. С их помощью вы сможете осуществлять разметку и нивелирование, даже если луч лазера практически невидим. Установив приемник на ковше бульдозера, грейдера или другой техники, вы повысите эффективность выравнивания площадок, так как не потребуется останавливать процесс выполнения работ для контрольных замеров.

Благодаря продолжительному времени непрерывной работы, вы можете использовать Rugby 610 в течение всей рабочей смены, не останавливая лазер для технологических перерывов. Полного заряда хватает на 40-60 часов непрерывной работы.

Модуль питания нивелира Leica Rugby 610 имеет унифицированную конструкцию и может использовать как батареи, так и аккумуляторы. Для зарядки аккумулятора прибора вы можете использовать любой доступный источник: бытовую электросеть, автомобильный аккумулятор, генератор или даже солнечную батарею.

Выравнивание плоскости осуществляется с помощью электронной системы автокомпенсации. Корпус прибора предусматривает фиксацию как на штатив, так и на любую горизонтальную поверхность, а две рукоятки на корпусе облегчат переноску уровня в пределах рабочей площадки.

Сконструированный для использования в жестких условиях строительства, ротационный нивелир Rugby 610 не боится случайных падений, пыли, грязи и водяных брызг. Использовать лазерный уровень можно и в холодную погоду: прибор выдерживает температуру до -10°C.

Купить ротационный нивелир Leica Rugby 610 целесообразно для выполнения общестроительных работ — проверки уровня, разметки стен, укладки бетона, монтажа потолка и других задач.

Leica Rugby 610

Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	нет
Вертикальный угол развёртки	нет
Точность	±2.2 мм на 30 м
Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	до 600 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор

Время автономной работы	до 60 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	есть
Функции	нет данных
Прочее	скорость вращения - 600 об/мин
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -25° до +70°C
Размеры	212 x 239 x 192 мм
Вес	2.38 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01