ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Spectra Ranger 7, QWERTY



Полевой контроллер Spectra Ranger 7, QWERTY

Контроллер Spectra Precision Ranger 7 на профессиональной операционной системе MS Windows 10 имеет сенсорный экран с диагональю 7" и разрешением 1280×800 пикселей, полную алфавитно-цифровую клавиатуру, $8 \ F6 \ RAM$, LPDDR4/64 $F6 \ eMMC$, с возможностью расширения до $2 \ T6$ за счет microSDXC карты памяти. Два литиево-ионных аккумулятора обеспечивают непрерывную работу в поле в течение $5 \ vacobs$.

Преимущества Spectra Ranger 7, QWERTY

- 7" мульти-сенсорный экран с разрешение 1280х800 и
- 64-битный 4-х ядерный процессор Intel Apollo Lake-N4200
- Операционная система Widows 10 Pro
- 8 Гб оперативной памяти (LPDDR4)
- 64 Гб памяти для хранения данных
- расширение памяти посредством карт microSDXC объемом до 2 Тб

- полная алфавитно-цифровая клавиатура с подсветкой
- встроенный LTE модем
- камеры основная 8 Мп с автофокусом и вспышкой, фронтальная 2 Мп
- два аккумулятора по 3150 мАч с возможностью "горячей замены"
- пыле- и влагозащищенность IP68

Описание

Контроллер Spectra Precision Ranger 7 - это прибор четвертого поколения на профессиональной операционной системе MS Windows 10, позволяющей устанавливать стандартные программные приложения, имеет полное право называться полевым компьютером. Он имеет большой яркий сенсорный экран с диагональю 7" и разрешением 1280×800 пикселей, полную алфавитно-цифровую клавиатуру, удобную для ввода данных, большой объем памяти: 8 Гб RAM, LPDDR4/64 Гб еММС, с возможностью расширения до 2 Тб за счет microSDXC карты памяти. Два литиево-ионных аккумулятора, емкостью по 3100 мАч, с возможностью "горячего переключения", обеспечивают непрерывную работу в поле в течение 5 часов.

Устройство оснащено всевозможными коммуникационными средствами и сенсорами, в числе которых: Bluetooth v.2.1 + EDR и v.4.1; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; встроенный LTE модем (карта MicroSIM); камеры - основная 8 Мп с автофокусом и вспышкой, фронтальная - 2 Мп; встроенный GNSS; акселерометр; магнитометр; датчик освещенности.

Корпус контроллера Spectra Ranger 7 выполнен из усиленного стекловолокном пластика и, согласно методике испытаний на соответствие военному стандарту MIL-STD-810G, выдерживает 26 падений при комнатной температуре с высоты 1.22 метра на бетон, покрытый фанерой. Пыле- и влагозащищенность максимальная - IP68 (выдерживает погружение на глубину до 1 м в течение 2 часов). Заявленный диапазон рабочих температур - от -20° до $+60^{\circ}$ C.

Питается полевой контроллер от двух батарей емкостью 3100 мАч каждая и имеет возможность их "горячей замены".

Технические характеристики			
Применение	Установленное ПО	Spectra Survey Pro	
	Тахеометры	Есть	
	GNSS приемники	Есть	
Характеристики контроллера	Размер дисплея	7"	
	Разрешения дисплея	1280×800	
	Операционная система	Windows 10 Pro	
	Процессор	Intel Apollo Lake N4200	

Технические характеристики			
	Память встроенная	8 Гб	
	Память внешняя	64 Гб	
	Батарея	2 x Li-lon аккумулятора 3150 мА/ч	
	Динамик	Есть	
	Встроенный GNSS	Есть	
	Камера	8 Мп / 2 Мп	
	Датчики	Акселерометр, магнитный датчик, датчики освещения и приближения	
Связь и передача данных	Клавиатура	QWERTY	
	Порты	USB 3.1, порт питания, RS232	
	USB	Есть	
	Bluetooth	Есть	
	Wi-Fi	Есть	
	GSM-модем	4G	
	Радио-модем	Опция	
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации	от -20°C до +60°C	
	Температура хранения	от -40 °C до +70 °C	
	Ударостойкость	Падение с высоты до 1,2 м	
	Виброустойчивость	MIL-STD-810G	
	Защита от пыли и влаги	IP68	
Вес и размеры	Вес прибора	1,42 кг	
	Размеры	300х209х71 мм	
	Корпус	Усиленная стекловолокном смола с встроенными бамперами	
Управление	Сенсорный дисплей	Есть	
	Экранная клавиатура	Есть	

Технические характеристики			
	Тип клавиатуры	QWERTY	
	Количество клавиш	69 (QWERTY, цифровые, функциональные, курсор)	
Встроенные периферийные устройства	Лазерный дальномер	Нет	
	Датчик угла наклона	Есть	
	Акселерометр	Есть	
	Компас	Есть	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01