

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

iRay Geni GL 35R



Тепловизионный прицел с лазерным дальномером iRay Geni GL 35R

Первый тепловизионный прицел с лазерным дальномером от компании iRay. Передовая детализация изображения в сочетании с точным измерением дистанции предоставит охотникам точные выстрелы на средних и дальних дистанциях. Новая система питания с увеличенной батареей 26650 позволит использовать прицел без перерыва на протяжении до 7 часов с возможностью внешнего питания через встроенный модуль питания USB Type-C до 2А.

Особенности Geni GL 35R:

- Сенсор iRay Vox Ceramic 384x288 12мкм
- Лазерный дальномер до 1000м
- Чувствительность NETD <40mK
- Германиевый объектив 35мм

- Увеличение 2.81x - 11.24x
- Запатентованный обработчик изображения ULTRACLEAR 3.0
- Множество настроек тепловых объектов

Окулярная часть получила обновление дисплея, который теперь выполнен по технологии AMOLED HD и имеет больший физический размер для комфортного наблюдения и произведения выстрела. Обвновлённое ядро поддерживает 8 прицельных сеток и 4 цвета на каждую, что бы вы могли настроить прицел под себя и производить точные выстрелы. Встроенный видео и фото рекордер позволяет записывать видео и фото на встроенную память 32Gb или использовать удалённую запись по средствам Wi-Fi на вашем мобильном устройстве на удалении от тепловизионного прицела.

Функциональные возможности

- Режим повышенной чувствительности
- 8 Прицельных сеток
- 4 Цвета сеток
- 4 Профиля пристрелки
- Быстрая пристрелка с режимом заморозки кадра
- Регулировка яркости объектов и окружения
- Регулировка детализации объектов
- Видео и фото рекордер
- Встроенная память 32Gb
- Модуль Wi-Fi
- Выдержка крупных калбиров до 6000ДЖ

Технические характеристики	
Матрица	iRay Vox Ceramic
Размер матрицы	384x288
Плотность матрицы	12um
Увеличение	2.81x - 11.24x
Чувствительность сенсора	<40mk
Частота смены кадров	50 Герц
Материал объектива	Германий
Объектив	35мм
Угол зрения	7.5x5.7 градусов
Дисплей	AMOLED
Разрешение дисплея	1024x768 px
Видео и фото запись	Есть

Технические характеристики	
Рабочие характеристики	
Влагозащита (IP)	IP66
Внешнее питание	USB Type-C
Время работы	До 7ч
Дальномер	Лазерный до 1000м
Модуль Wi-Fi	Есть
Палитры	5 шт.
Память устройства	32GB
Питание	26650
Прицельная сетка	8 шт.
Профили пристрелки	4 шт.
Рабочая температура	-40 С - +50 С
Ударная стойкость	6000 Дж
Вес	600гр
Гарантия производителя	2 года
Страна производства	Китай
Рабочие характеристики	
Обнаружение автомобиля	2460м
Распознавание автомобиля	984м
Обнаружение человека	1818м
Распознавание человека	727м
Обнаружение кабана	1326м
Распознавание кабана	530м

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01